Dicase Distribuidora

Semeando confiança, colhendo prosperidade

TABLÓIDE

REVISTA BUSINESS - AGRICOLA/JARDIM - ACESSÓRIOS - INSETICIDAS - FUNGICIDAS E HERBICIDAS

III EDIÇÃO - 2016

Agricultura / Floricultura

(Sementes / Bulbos / Pulverizadores / Acessórios / Adubos)

INSETICIDA · BULBO · VASO · SEMENTE · PULVERIZADOR · JARDIM · ADUBO LÍQUIDO

TOPSEED GARDEN – SEMENTES PARA SUA VIDA

Sachê

TOPSEED – TRADIÇÃO EM SEMENTES

Blue Line

Biosolvit – SOLUÇÕES EM BIOTECNOLOGIA

XAXIM DE PALMEIRA

METAREX SP

Linha NITROSIN

SAÚDE, BELEZA E CARINHO PARA SUAS PLANTAS

OURO VERDE

BONIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ULTRAVERDE • SEMPRE VERDE • OURO VERDE

EME A EME

Tinabello – DESDE 1971

Guarany

(Máquinas / Acessórios / Peças / Pontas)



www.dicase.com.br • vendas@dicase.com.br

(27) 3336-1997

(27) 9 9254-4133

Rua Rio Jordão, nº 05 - Vila Palestina - Cariacica-ES - CEP 29.145-690

ÍNDICE

Sementes

TopSeed 03

Agrícola

Guarany 10

Inseticidas

Rawell 18
De Sangosse 21
Dipil 24

Jardinagem

Daniel Boersen (Bulbos) 27
Eme A Eme 31
Vida Verde 33
Metasul 34
Regaplan 35
Biofert 38
Sempre Verde 39
Xaxim 47
Nitran-Sais 48
WS Correntes 49

Televendas: Tel.: (27) 3336-1997 Cel.: (27) 99254-4133

Fale com o representante da sua região:

	Região Sul, BR 262 do Espírito Santo e Zona da Mata de Minas Gerais
	Serra, Cariacica, Fundão, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Santa Leopoldina
	Norte e Noroeste Fluminense
	Sul e Extremo Sul da Bahia
	Região Serrana/ Norte do Espírito Santo e Leste de Minas Gerais
	Vitória, Viana, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Iriri, Itaipava, Marataízes, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves
	Norte e Noroeste do Espírito Santo
	Região dos Lagos Fluminense
	Região Serrana Fluminense

TOPSEED Premium
TECNOLOGIA EM SEMENTES

A linha Topseed Premium da Agristar é formada por produtos desenvolvidos com a mais alta tecnologia. Nossas sementes são o resultado de estudos e testes realizados por nossa equipe para levar ao mercado profissional o que há de mais moderno e eficiente em genética.

VOCÊ É O NOSSO COMPROMISSO.

Há mais de 50 anos atuando no mercado, a Agristar oferece produtos e serviços de alta qualidade reconhecidos por produtores do Brasil inteiro. Com uma equipe técnica altamente qualificada atendemos de norte a sul do país, prestando suporte aos distribuidores e produtores de forma ágil e eficaz.

Nossas variedades são avaliadas cuidadosamente por especialistas divididos em grupos de cultura e testadas em nossas estações experimentais, localizadas estrategicamente nas mais importantes regiões produtoras de hortaliças do país, permitindo o desenvolvimento de cultivares adaptadas para as diversas condições climáticas.

Além desse suporte técnico completo, você pode tirar suas dúvidas através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) ou acessando nosso portal www.agristar.com.br.

Tudo isso para oferecer sempre o melhor serviço e atendimento, porque esse é o nosso compromisso.



TOPSEED GARDEN
SEMENTES PARA SUA VIDA

Envelope Tradicional

Hortaliças | Flores | Ervas



Envelope Blue Line

Hortaliças | Flores | Ervas











PA 00002 - Abóbora
Bahiana Tropical
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00004 - Abóbora
Caravelle
A 100g



PA 01692 - Abóbora
Goiana
A 100g



PA 02378 - Abóbora
Menina Brasileira
A 100g



PA 00003 - Abóbora
Menina Creme
A 100g / A 250g



PA 00005 - Abóbora
Menina Rajada (Seca)
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00007 - Abóbora
Mogango
A 100g / A 250g



PA 00008 - Abóbora
Moranga Coroa
A 100g



PA 00009 - Abóbora
Moranga Exposição
A 100g / A 250g



PA 00010 - Abóbora
Redonda Amarela Gigante
A 100g

Códigos das embalagens: A e E - Pacote Aluminizado | **B** - Balde | **P** - Pacote Plástico | **PD** - Pacote Dosador | **S** - Saco

TOPSEED
TRADIÇÃO EM SEMENTES



PA 03112 - Abóbora
Sergipana
A 100g / A 250g



PA 00001 - Abóbora Híbrida
Tetsukabuto F1
E 10g / A 50g / A 100g



PA 00012 - Abobrinha
Branca da Virgínia
A 100g



PA 01691 - Abobrinha
Caipira
A 100g



PA 00013 - Abobrinha
Caserta
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00015 - Abobrinha
de Tronco Redonda Verde
A 100g / A 250g



PA 00014 - Abobrinha
Menina Brasileira
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00017 - Acelga
Verde Talos Brancos
A 100g



PA 00018 - Agrião de Água
Folha Larga (Francês)
A 100g



PA 00019 - Agrião de Terra
A 100g



PA 00365 - Alface
Americana Great
Lakes 659
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00024 - Alface Crespa
Black Seeded Simpson
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00035 - Alface Crespa
Repolhada
A 50g / A 100g



PA 00027 - Alface Crespa
Grand Rapids TBR
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00030 - Alface
Especialidade Maravilha
Quatro Estações
A 50g



PA 00033 - Alface
Especialidade Mimosa
Salad Bowi
A 50g / A 100g



PA 00034 - Alface Lisa
Baba de Verão
A 50g / A 100g



PA 00032 - Alface Lisa
Regina 255
A 50g / A 100g



PA 00040 - Alho Poró
Gigante
A 100g



PA 00043 - Almeirão
Catalonha
A 100g / A 250g



PA 00041 - Almeirão
Folha Larga (Radiche)
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00042 - Almeirão
Pão de Açúcar
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00044 - Almeirão
Spadona
A 100g / A 250g



PA 00046 - Berinjela
Comprida Roxa
A 50g / A 100g



PA 00048 - Beterraba
Early Wonder
Super Tall Top
A 50g / A 100g / A 250g



PA 03330 - Bererraba
Early Wonder Tall Top
(Ferry Morse)
A500 / B 7kg



PA 00072 - Brócolis
Piracicaba
A 50g / A 100g



PA 00073 - Brócolis
Ramoso Santana
A 50g / A 100g



PA 00049 - Cebola
Baia Periforme
A 50g / A 100g



PA 02754 - Cebola
Bola Precoce
A 250g

Códigos das embalagens: A e E - Pacote Aluminizado | **B** - Balde | **P** - Pacote Plástico | **PD** - Pacote Dosador | **S** - Saco



PA 00052 - Cebola
Crioula
A 250g



PA 00051 - Cebola
Crystal White Wax
A 100g



PA 00054 - Cebola
Roxa Red Creole C-5
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00055 - Cebola
Texas Early Grand 502 PRR
A 100g / A 500g



PA 00056 - Cebolinha
Todo Ano Nebuka
(Tiunegui)
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00668 - Cenoura
Nantes
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00057 - Cenoura
Brasília Alta Seleção
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00061 - Cenoura
Nova Kuroda
A 100g / A 250g



PA 00066 - Chicória Crespa
A 100g



PA 00067 - Chicória
Escarola Lisa Batávia
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00965 - Chicória
Palla Rossa Precoce
A 100g



PA 00070 - Coentro
Português (Importado)
A 100g / A 250g / P 500g
P 5kg / PD 1kg



PA 00585 - Coentro
Verdão
A 100g / P 500g / P 5kg
PD 1kg



PA 00077 - Couve
Manteiga da Georgia
A 50g / A 100g / A 500g



PA 00075 - Couve
Chinesa Kyoto 3
A 100g



PA 00080 - Couve-Flor
Bola de Neve Y
A 100g



PA 00082 - Couve-Flor
Piracicaba de Verão
A 100g



PA 00083 - Couve-Flor
Teresópolis Gigante
A 100g



PA 00084 - Ervilha
Petit Pois
P 1kg



PA 00085 - Ervilha
Telefone Alta
A 100g / P 1kg



PA 00086 - Ervilha
Torta de Flor Roxa
A 100g / P 1kg



PA 00089 - Espinafre
Nova Zelândia
A 100g / A 250g



PA 00091 - Fava Água
Doce
P 1kg



PA 00092 - Feijão-
de-Vagem Rasteiro
Amarelo Baixo
P 1kg



PA 00096 - Feijão-
de-Vagem Macarrão
Rasteiro
A100g / P1kg



PA 00097 - Feijão-
de-Vagem Macarrão
Trepador
A 100g / P 1kg



PA 00372 - Feijão-
de-Vagem Trepador
Manteiga Teresópolis
P 1kg



PA 00355 - Grama
Bermuda (com casca)
A 100g / A 250g / S 25kg / B 8kg



PA 00354 - Grama Carpet
(Missioneira)
A 100g / A 250g / S 25kg / B 8kg



PA 00368 - Grama
São Carlos Melhorada
A 100g / A 250g / S 25kg / B 8kg

TOPSEED
TRADIÇÃO EM SEMENTES



PA 00098 - JilóComprido
Verde Claro
A 50g / A 100g



PA 00099 - JilóMorro
Redondo
A 50g / A 100g



PA 03257 - Mamão
Formosa
A 50g



PA 03258 - Mamão
Sunrise Golden
A 50g



PA 00101 - Maxixe
do Norte
A 50g / A 100g



PA 03251 - Maxixe
Liso Gibão
A 100g



PA 00102 - Melancia
Charleston Gray
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00104 - Melancia
Crimson Sweet
A 50g / A 100g / A 250g
A 500g



PA 00105 - Melancia
Fairfax
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00943 - Melancia
Jubille
A 100g / A 250g



PA 00106 - Melancia
Omaru Yamato
A 100g



PA 00108 - Melancia
Sugar Baby
A 100g



PA 02491 - Melancia
Híbrida Vitória
E 10g / A 50g



PA 00111 - Melão Amarelo
A 100g



PA 00112 - Melão Caipira
A 100g / A 250g



PA 00114 - Melão
Hale´s Best Jumbo
A 100g / A 250g



PA 02634 - Melão
Redondo Gaucho
A 100g / A 250g



PA 00755 - Milho-Doce
Azteca IV
P 500g



PA 00117 - Mostarda
Crespa
A 100g / A 500g



PA 00118 - Mostarda
Lisa da Flórida
A 50g / A 100g / A 500g



PA 00120 - Nabo
Pera Colo Roxo
A 100g / A 500g



PA 00127 - Pepino Aodai
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00129 - Pepino Caipira
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00130 - Pepino Marketer
A 100g



PA 00126 - Pepino
Smr 58
A 100g / A 250g



PA 00121 - Pepino
Caipira Híbrido Imperial F1
E 10g / A 100g



PA 00125 - Pepino
Caipira Híbrido Nobre F1
A 100g



PA 00132 - Pimenta
Amarela Comprida
A 50g



PA 02772 - Pimenta Biquinho
A 50g



PA 00680 - Pimenta Cambuci
A 50g

SEMENTES

Códigos das embalagens: A e E - Pacote Aluminizado | **B** - Balde | **P** - Pacote Plástico | **PD** - Pacote Dosador | **S** - Saco



PA 00907 - Pimenta
de Cheiro do Norte
A 50g



PA 00135 - Pimenta
Dedo de Moça
A 50g



PA 02598 - Pimenta
Jalapeño M
A 50g



PA 00134 - Pimenta Malagueta
A 50g



PA 00137 - Pimentão
All Big
A 50g / A 100g



PA 00138 - Pimentão
Cascadura Ikeda Seleção
A 50g / A 100g



PA 00141 - Pimentão
Yolo Wonder
A 50g / A 100g



PA 00142 - Quiabo
Santa Cruz 47
A 100g / P 500g / P 1kg



PA 000145 - Rabanete Comet
A 100g / A 500g



PA 00148 - Rabanete
Crimson Gigante
A 50g / A 100g / A 500g



PA 00149 - Rabanete
Early Scarlet Globe
A 50g / A 100g / A 500g



PA 00153 - Rabano Minowase
A 100g




PA 00157 - Repolho
Chato de Quintal
A 50g / A 100g / A 500g



PA 00158 - Repolho
Coração de Boi
A 50g / A 100g / A 500g



PA 01982 - Repolho
de 60 Dias
A 100g



PA 00159 - Repolho
Roxo Precoce
A 100g



PA 03003 - Repolho
Híbrido Gassan F1
E 10g / A 100g




PA 00160 - Rúcula Cultivada
A 50g / A 100g / A 500g



PA 01071 - Rúcula
Folha Larga
A 50g / A 100g / A 500g



PA 03362 - Rúcula Romana
A 100g



PA 00161 - Salsa Crespa
A 100g



PA 00162 - Salsa
Graúda Portuguesa
A 50g / A 100g / A 500g



PA 00163 - Salsa
Lisa Comum
A 50g / A 100g / A 500g



PA 00164 - Salsão
Tall Utah 52-70
A 50g



PA 00378 - Tomate
Determinado Rio Fuego
A 100g



PA 00379 - Tomate
Determinado Rio Grande
A 100g



PA 00172 - Tomate
Determinado Santa
Adélia Super
A 50g / A 100g / A 250g



PA 00170 - Tomate
Indeterminado Gaúcho
A 50g / A 100g



PA 01759 - Tomate
Indeterminado
Santa Clara
A 50g / A 100g



PA 00175 - Tomate
Indeterminado Santa
Cruz Kada Gigante
A 50g / A 100g

Televendas:
(27) 3336-1997
(27) 99254-4133
vendas@dicase.com.br
www.dicase.com.br

Pulverizadores Costais Alavanca

Pulverizador Costal Simétrico
16LT 0439.03.60
20LT 0405.11.60



Pulverizador Costal Simétrico - Ekomax
16Lt 0430.02.60
20Lt 0435.02.60



Pulverizador Costal Simétrico - 12Lt
0453.00.00



Pulverizadores de Alta Pressão

Pulverizador Costal de Alavanca 10Lt
0428.01.60



Pulverizador de Alta Pressão 5Lt
0425.25.00



Pulverizador de Alta Pressão PET
0425.21.00



Polvilhadeiras/ Espalhador de Grãos / Dosador

Aplicador Costal de Granulados
0475.00



Dosificador de Granulados Manual
0472.00



Polvilhadeira Costal S4
0411.02



Espalhador Costal de Granulados
0414.00



Mata Formiga 1000
0422.10



Mata Formiga 2000
0422.20



AGRÍCOLA

Televendas:
(27) 3336-1997
(27) 99254-4133
vendas@dicase.com.br
www.dicase.com.br

Atomizador Costal

Atomizador Costal Motorizado 11L
0401.50



Atomizador Costal Motorizado 18L
0401.80



Soprovarredor
0408.00.00



Pulverizadores de Compressão Prévia

Pulverizador de Compressão Prévia 1,25Lt 0424.00.00



Pulverizador de Compressão Prévia 4,7Lt 0417.02.00



Pulverizador de Compressão Prévia 7,6Lt 0418.02.00



Linha Leves

Brisa azul 500ml
Azul 0326.50.15
Violeta 0326.50.25





Nevoa 500ml
Verde 0325.50.20
Laranja 0325.50.05

Export 370ml
0320.21.50





Nevoa 750ml
Verde 0325.75.20
Laranja 0325.75.05

Multi Spray 500ml
0321.04.00





Ultrajet 500ml
0321.07.00

Linha Saúde

Nebulizador Atomizador Elétrico a Frio - NAF
127V 0445.70
220V 0445.80



Nebulizador Atomizador Costal Motorizado UBV
6 Lt - 401.70
11 Lt - 0401.60



Pulverizador Costal de Alavanca 12l Lt
0454.00.00



Pulverizador de Compressão Prévia 6l
0418.04.00



Televendas:
(27) 3336-1997
(27) 99254-4133
vendas@dicase.com.br
www.dicase.com.br

AGRÍCOLA

Agrícola

Pulverizadores de Compressão Prévia Universal

5Lt - 0441.07.00
10Lt - 0441.00.00
15Lt - 0441.01.00



Saúde

Pulverizadores de Compressão Prévia Inox Super 2S

7,6 Lt - 0441.13.00
11,4 Lt - 0441.10.00
15,2 Lt - 0441.11.00



Válvulas Gate

A falta de controle de pressão pode conduzir a: vazões variáveis (dosagens) de caldas químicas, padrão de pulverização (abertura do jato de pulverização, ou seja, ângulo do jato) e de tamanho de gotas inconsistentes, afetando assim a cobertura da pulverização e performance dos produtos químicos.
A pressão variável pode, também, influenciar na deriva das partículas de pulverização, reduzindo a cobertura de gotas sobre a cultura alvo e agravando a exposição dos trabalhadores aos produtos químicos.

Definição:

Acessórios que proporciona uma vazão constante, através da uniformidade da pressão de trabalho, durante a pulverização manual.


Disponível nas seguintes versões:



1 Bar - 14,5PSI	1,5 Bar - 21PSI	2 Bar - 29PSI	3 Bar - 43,5PSI
U7464.00.00	U7465.00.00	U7466.00.00	U7467.00.00

Benefícios:

• Proporciona uniformidade das gotas com maior qualidade na pulverização manual;
• Diminui riscos de deriva da aplicação, por controlar a uniformidade da pressão ideal de trabalho;
• Reduz a frequência de acionamentos da alavanca, diminuindo a fadiga (esforço físico) em até 30%, durante a operação;
•Possui mecanismo que libera o fluxo, somente se pressão mínima desejada for atingida, evitando-se desperdício de calda.



Rendimento da pressão com a Válvula

Pontas, Filtros e Válvulas



1 LEQUE PLANO STANDARD = F



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	K5587.12.00	01F110	Kematal	LEQUE PLANO 0.1 com ângulo 110º	✓	👍	👍
	K5722.12.00	015F110	Kematal	LEQUE PLANO 0.15 com ângulo 110º	✓	👍	👍
	K5367.12.00	02F80	Kematal	LEQUE PLANO 0.2 com ângulo 80º	✓	👍	👍
	K5588.12.00	02F110	Kematal	LEQUE PLANO 0.2 com ângulo 110º	✓	👍	👍
	K3880.12.00	03F110	Kematal	LEQUE PLANO 0.3 com ângulo 110º	✓	👍	👍
	K5589.12.00	04F110	Kematal	LEQUE PLANO 0.4 com ângulo 110º	✓	👍	👍
	K5723.12.00	05F110	Kematal	LEQUE PLANO 0.5 com ângulo 110º	✓	👍	👍

2 LEQUE PLANO ULTRA LO-DRIFT = DB



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	K6289.12.00	DB015F120	Kematal	DRIFTBETA 0.15 com ângulo 120º	✓	👍	👍
	K6290.12.00	DB02F120	Kematal	DRIFTBETA 0.2 com ângulo 120º	✓	👍	👍
	K6291.12.00	DB03F120	Kematal	DRIFTBETA 0.3 com ângulo 120º	✓	👍	👍
	K6292.12.00	DB04F120	Kematal	DRIFTBETA 0.4 com ângulo 120º	✓	👍	👍

3 LEQUE PLANO DEFLETORAS = DT



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	K5746.12.00	DT 0.75	Polyacetal	DT 0.75 com ângulo de 95º	✓	✗	✗
	K5619.12.00	DT 1.0	Polyacetal	DT 1.0 com ângulo de 105º	✓	✗	✗
	K5620.12.00	DT 1.5	Polyacetal	DT 1.5 com ângulo de 105º	✓	✗	✗
	K5374.12.00	DT 2.0	Polyacetal	DT 2.0 com ângulo de 105º	✓	✗	✗
	K5747.12.00	DT 2.5	Polyacetal	DT 2.5 com ângulo de110º	✓	✗	✗
	K2253.12.00	DT 3.0	Polyacetal	DT 3.0 com ângulo de 110º	✓	✗	✗
	K5375.12.00	DT 4.0	Polyacetal	DT 4.0 com ângulo de 120º	✓	✗	✗

4 CONE VAZIO = HCX



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	K5759.12.00	HCX10	Polyacetal	Cone Vazio HCX 10 com ângulo de 80º	✗	✓	✓

FILTROS STANDARD



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	K5590.12.00	-	TELA INOX	Malha 50	-	-	-
	K5176.12.00	-	TELA INOX	Malha 100	-	-	-

FILTROS ANTI-GOTEJO



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	K5377.12.00	-	TELA INOX	Malha 50	-	-	-
	K5376.12.00	-	TELA INOX	Malha 100	-	-	-

5 PONTAS PARA PASTAGEM / ACEIROS



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	U6949.00.00	XT 010	Polyacetal	XT 010 com ângulo de 105º	✓	✗	✗
	U6950.00.00	XT 020	Polyacetal	XT 020 com ângulo de 105º	✓	✗	✗

6 PONTAS PARA PASTAGEM / ACEIROS



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	U11194.00.00	MJE-010	Cerâmica	Faixa aplicação 5,7m (pressão 2,7bar) e h = 1,60m	✓	✗	✗
	U11195.00.00	MJE-020	Cerâmica	Faixa aplicação 6,2m (pressão 2,7bar) e h = 1,60m	✓	✗	✗

7 PONTA DE NEBULIZAÇÃO



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	K6493.00.00	32195Q3269	Polietileno	Filtro Malha 250 para aviário	-	-	-
	K7039.00.00	301AFD0.7-80	Polyacetal	Ponta AFD Cone Vazio cor cinza, com ângulo de 80º (usada para resfriamento aviários)	-	-	-

8 PONTAS ANTI-DERIVA COM INDUÇÃO DE AR (AI)



Cor	Código	Ref.	Material	Descrição	H	F	I
	K11196.12.00	AD-IA 110.007	Cerâmica	Jato Plano-Antideriva com Indução de Ar com ângulo 110º	✓	✗	✗
	K11197.12.00	AD-IA 110.015	Cerâmica	Jato Plano-Antideriva com Indução de Ar com ângulo 110º	✓	✗	✗
	K11198.12.00	AD-IA 110.02	Cerâmica	Jato Plano-Antideriva com Indução de Ar com ângulo 110º	✓	✗	✗

LEGENDA

✓ Recomendado 👍 Aceitável ✗ Não Recomendado H = Herbicidas F = Fungicidas I = Inseticidas

Pontas de Pulverização e Filtros

1 Jato Leque Plano Standard

Pontas comuns de uso geral e de baixo custo, indicadas para todas aplicações em condições favoráveis, porém com reduzida amplitude de pressão de trabalho. Tamanho de gotas bastante variável em função da vazão e pressão.

2 Jato Leque Plano Ultra Low Drift (Baixa Deriva)

Pontas usadas para propiciar a redução de deriva, por possuir gotas bem maiores que as pontas comuns, sendo indicadas, para uso geral, em especial herbicidas.

3 Jato Leque Plano Defletora


Produz gotas grossas com distribuição muito uniforme e excelente resistência a entupimentos. Ótimo rendimento em aplicações de herbicidas em área total com pulverizadores costais, sendo indicada para usos de produtos com aplicação direcionada para o

4 Cone Vazio (HCX)

Pontas de cone vazio e ângulo de 80 para aplicações gerais, com predomínio de gotas finas. Ideal para aplicações de fungicidas e inseticidas e fitoreguladores. Perfeito para aplicação em árvores e arbustos frutíferos.

5 XT (010 e 020)

Para aplicações onde não é possivel usar uma barra convencional ou para extender o alcance final da barra. Produz gotas grossas com boa distribuição da pulverização com alcance de até 6 metros com uma única ponta. Ideal para pastagens (aceiros), reflorestamentos e cultivos arbóreos.



6 MJE (010 e 020)

Ideal para uso em pastagens, reflorestamento, bocas de lobo, curvas de nível, cerca (aceiro), canais de vinhaça limpeza de barrancos, linhões de energia elétrica, ferrovias, etc.

7 Pontas de Nebulização

Desenhadas para produzir gotas extremamente finas para umidificação de ambientes (aviários, galpões agrícolas e industriais - textil).

8 Jato Plano com Gotas Anti-Deriva (Indução de Ar - AI)

Possui um sistema Venture de Indução de Ar nas gotas, tornando-as muito grossas, mesmo com pressões de trabalho mais elevadas. Recomendada para aplicações do herbicida glifosato em campo aberto com ventos de até 20km/h em usinas de cana e reflorestamento

AGRÍCOLA

AGRÍCOLA

Barras

Barra Universal 200mm (2 bicos)
K9798.00.00



Aplicação em dois pontos com melhor cobertura, penetração e rendimento. Indicada para inseticidas e fungicidas.

Barra Traseira Horizontal (6 bicos)
U9888.00.00



Aplicação em área contínua.

Barra Traseira Vertical



(4 bicos)
U9898.00.00

(6 bicos)
U4288.00.00

Aplicações uniformes em toda planta.

Barra Horizontal 2 Pontas 1200mm
U8006.00.00



Aplicação em dois pontos ao mesmo tempo, uniformizando e aumentando o rendimento da operação.

Barra Universal 400mm (2 bicos)
K9895.00.00



Aplicação em dois pontos com melhor cobertura, penetração e rendimento. Indicada para inseticidas e fungicidas.

Barra Universal 500mm (2 bicos)
K9960.00.00



Aplicação em dois pontos com melhor rendimento, cobrindo uma faixa de 1m. Indicada para herbicida.

Kit de Barras (4 bicos)
K4631.00.00



Aplicação em área contínua com cobertura de 2m, sendo a barra com 1,5m de comprimento.

Kit de Barras (6 bicos)
K4634.00.00



Aplicação em área contínua com cobertura de 3m de faixa, sendo a barra com 2,5m de largura.

Conjunto de Descarga

Conjunto de Descarga com Válvula S3
U4386.00.00



Conjunto com válvula S3, lança de cobre de 50 cm cromado e ponta cônica regulável, para uso no Pulverizador Costal de Alavanca.

Conjunto de Descarga S3 Universal (com Espiga)
U9537.00.00



Conjunto para uso geral com lança em alumínio de 50cm e válvula S3 com espiga para direcionar jato de aplicação.

Conjunto de Descarga com Válvula S5
U4653.00.00



Acessório para uso no Pulverizador Costal de Alavanca de 10L. Conjunto com lança de alumínio alodinizado de 40 cm, com válvula S5 e ponta regulável.

Conjunto de Descarga com Válvula S5
U4681.00.00



Acessório para uso no Pulverizador Costal de Alavanca SE (Ekomax). Conjunto com válvula S5, lança de alumínio alodinizado de 50 cm e ponta cônica regulável.

Conjunto de Descarga
U4997.00.00



Acessório para uso no Pulverizador de Compressão Prévia de 7,6L (linha Saúde Pública). Conjunto com válvula e tubo em latão com 40 cm de comprimento.

Conjunto de Descarga
U4684.00.00



Acessório para uso no Pulverizador de Compressão Prévia de 11,4L (linha Saúde Pública). Conjunto com válvula e tubo em latão com 50 cm de comprimento.

Televendas:
(27) 3336-1997
(27) 99254-4133
vendas@dicase.com.br
www.dicase.com.br

Conjunto de Descarga

Descarga com Tubo Telescópico com Válvula (1 Bico)
U9767.00.00



Aplicação em distâncias variáveis de 1,0 a 1,8m do operador, com ponta de 0,6mm.

Descarga com Tubo Telescópico com Válvula (1 Bico)
U4768.00.00



Aplicação em distâncias variáveis de 1,0 a 1,8m do operador, com ponta de 2,5mm.

Conjunto de Descarga
U4995.00.00



Acessório para uso no Pulverizador de Compressão Prévia de 15,2L (linha Saúde Pública). Conjunto com válvula e tubo em latão com 60 cm de comprimento.

Descarga de Pulverização (2 Bicos)
U4222.00.00



Aplicações para maior penetração das gotas a 0,6m do operador.

Descarga com Bico Rotativo
U4750.00.00



Aplicações em áreas de difícil acesso e penetração.

Descarga Curva 120º
U4751.00.00



Aplicações em áreas de difícil acesso e penetração.

Pistola Braglia Turbo 400
U4692.00.00



Pistola com aplicação em jato dirigido ou cone, com bico de cerâmica, para uso em pressão até 700 PSI e com 40cm de comprimento.

Tubos de Descarga

Tubo de Descarga com Ponta
U4490.00.00



Tubo com 50cm de cobre cromado ponta curva.

Tubo de Descarga com Ponta
U4353.00.00



Tubo com 50cm de alumínio com ponta curva.

Tubo de Descarga com Ponta
U4646.00.00



Acessório para uso no Pulverizador Costal de Alavanca de 10L. Tubo com 40 cm de alumínio com ponta curva.

Tubo de Descarga (0,9m)
K4281.00.00



Tubo com 90cm de alumínio com ponta curva.

Tubo de Descarga (1,2m)
K4280.00.00



Tubo de 1,20m em alumínio.

Tubo de Descarga Saída Dupla
U4223.00.00



Tubo de 60cm em alumínio e ponta curva. (não acompanha bicos).

Extensão da Descarga (0,5m)
K9582.00.00



Tubo com 50cm de alumínio.

Extensão da Descarga
U4749.00.00



Acessório para uso no Pulverizador de Compressão Prévia (linha Saúde Pública). Tubo de 50cm de alumínio.

Tubo Telescópico - Saúde Pública
U4748.00.00



Aplicação em distâncias variáveis de 0,6 a 1,2m do operador.

Válvulas de Descarga



Válvula de Descarga Super 3 (Com Espiga)
U9306.00.00

Válvula com filtro no cabo e assento de vedação.



Válvula de Descarga Super 5
U4604.00.00

Válvula com filtro no cabo com trava de segurança.

Reguladores de Vazão

Válvula Reguladora de Pressão e Vazão



Amarela
U7464.00.00
Pressão
1 Bar
(14,5 PSI)



Vermelha
U7465.00.00
1,5 Bar
(21 PSI)



Azul
U7466.00.00
2 Bar
(29 PSI)




Verde
U7467.00.00
3 Bar
(43,5 PSI)

Indicada para Pulverizadores Costais e de Compressão Prévia. Possibilita a regulagem e manutenção da pressão máxima de trabalho, facilitando o trabalho e reduzindo as perdas de produtos por deriva.



Regulador de Vazão com Manômetro
U9634.00.00

Possibilita a regulagem, visualização e manutenção da pressão máxima de trabalho, facilitando o trabalho e reduzindo as perdas de produtos por deriva.



Regulador de Vazão Standard (sem Manômetro)
U9639.00.00

Possibilita a regulagem e manutenção da pressão máxima de trabalho, facilitando o trabalho e reduzindo as perdas de produtos por deriva.

Dosadores



Kit Dosador
U4434.00.00

Acessório para uso no Pulverizador Costal de Alavanca de 16 e 20L. Possibilita aplicar produtos dosados entre 2 a 50 ml por acionamento da alavanca.



Dosador Universal de Líquidos
Com Tubo Aplicador
U8018.00.00

Acessório de uso universal, para dosificar volumes entre 2 a 25ml por acionamento.



Dosador Universal de Líquidos
Sem Tubo Aplicador
U8096.00.00

Acessório de uso universal, para dosificar volumes entre 2 a 25ml por acionamento.

Outros

Cinto Antioscilação
K9774.00.00



Cinto abdominal para melhorar a fixação de equipamentos costais.



Manômetro com Conexão
U9650.00.00

Possibilita a leitura de pressão de trabalho em pulverizadores manuais.

Injetor de Solo
U4575.00.00



Aplicação principalmente no solo em profundidades variáveis ou em locais onde necessita penetração. Acompanha torre dosadora (U4434).

Outros

Aplicador de Antibrotante com Válvula
K9799.00.00



Aplicação de produtos em áreas localizadas, com jato contínuo, podendo ser aplicados em doses.

Apoio para Costas
U9589.00.00



Acessório para uso no Pulverizador de Compressão Prévia. Possibilita trabalhar ou transportar o equipamento posicionado nas costas do operador, ao invés de lateralmente.

Extensão de Mangueira (30m)
U4329.00.00



Mangueira de 30 metros com conectores.

Carretel de Alta Pressão
U8079.00.00



Carretel para mangueira que suporta até 700 libras.

Carretel de Alta Pressão
U8129.00.00



Carretel com 30 metros de mangueira de ½ polegada.

Protetor Tipo Chapéu de Napoleão
U7860.00.00



Acessório para uso em pulverização para reduzir ou evitar contaminações em locais indesejáveis.

Acessórios Exclusivos

Bocal Soprovarredor
U7582.00.00



Acessório indicado para os Atomizadores Costais Motorizados de 11 e 18L, para facilitar e direcionar o fluxo de ar quando usados como varredores.

Aplicador/ Dosador de Granulados
U8076.00.00



Acessório exclusivo para o Atomizador Costal Motorizado de 11L. Permite aplicação de inseticidas e fertilizantes granulados, pós e sementes.

Linha Anti-Incêndio

Abafador 3mm
0467.03



Bomba Costal Anti-incêndio - S4 20l
0431.30



Mochila Flexivel Anti-Incêndio 21 Lt
0431.20



Mochila Flexivel Anti-Incêndio Ecofire 21 Lt
0431.25



Queimador botafogo para Incêndios Controlados 5 Lt
0432.00



RAWELL química
Química ecologicamente correta

Fungicida



Tipo: Fungicida
Indicações: Fungicida de amplo espectro de ação, desenvolvido para o controle de doenças fúngicas em plantas ornamentais, possuindo ação curativa e preventiva.
Como tratar:
1. Antes de diluir, agitar o produto no sachê fechado.
2. Corte uma das pontas do sachê BRAVICK.
3. Diluir 1 Sachê do produto BRAVICK em 1 litro de água limpa até formar uma calda.
4. Com um pulverizador, faça a aplicação do produto sobre as planta infectadas.
5. Para a prevenção fazer sempre o monitoramento do jardim e se necessário fazer a remoção das partes de plantas com sintomas de infecção, evitando assim a propagação da patologia pelo jardim.
Composição: Difenoconazoli 1,65%p/v, Sinergistas 8,85%p/v e Ingredientes Inertes 90%
Apresentação: Caixa contendo 1 sache de 10ml.

Lesmicida



Tipo: Controle de Lesmas e Caramujos
Indicação: É indicado para controle de caramujos e lesmas em jardins, vasos de plantas e quintais.
Forma de aplicação: Espalhar a isca nas áreas infestadas pelos caramujos e lesmas, na proporção de 4 gramas por metro quadrado.
Em locais de muita umidade, distribuir a isca sempre no final da tarde, pois a maior atividade de caramujo e lesmas é no período noturno.
Composição: Cada 100g contém Metaldeido 2,5%p/p, Borax 1,5%p/p e QSP 96%p/p
Apresentação: Display com 30 sachês de 30 gr cada

Herbicida



Tipo: Herbicida não Seletivo
Indicação: Herbicida não seletivo, atua de modo sistêmico eliminando plantas de folhas largas e folhas estreitas em pós emergência.
Modo de Uso:
Diluir 100 ml do produto por litro de água limpa, e pulverizar
diretamente sobre as plantas daninhas eficiente para 300m².
Composição: GLIFOSATO 10%
Sulfato de amônia 3%, Óleo mineral parafinado 5%, QSP 82%.
Apresentação: Caixa contendo 1 frasco com 100ml.



Tipo: Herbicida Seletivo
Indicação: Para controle de ciperáceas (Tiriricas) em pós-inicial. Recomendado para gramados de pátios domésticos.
Variedades de Gramados Resistentes:
- Grama Bermuda (Cynodon Dactylon)
- Grama Esmeralda (Zoysis Japonica)
- Grama Santo Agostinho (Stenotaphrum Secundatum)
- Grama Batatais (Paspalun Vaginatun)
- Grama São Carlos (Axonopus Compressus)

Principais ervas controladas: **EM ESTÁGIO INICIAL DE DESENVOLVIMENTO*
- Tiriricas (Ciperáceas) - Roseta - Amendoim Bravo - Plantas de folhas largas com até 4 (quatro) folhas.

Apresentação: Caixa contendo 10 Stick Packs.
Composição: 2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-Imidazolin-2-yl)nicotinic acid 2,5%, solvente, expiiente e veículo..
Forma de aplicação: Vide Bula



Tipo: Herbicida Seletivo
Indicação: Indicado principalmente para controle de Cyperaceas (tiriricas).
Forma de aplicação: Agite bem o produto antes de usar; Diluir 3 ml do produto por 1 litro de água limpa, que é suficiente para tratar 30m² de gramado; Pulverizar a calda, com pulverizador manual ou motorizado, diretamente sobre a planta daninha. Vide Bula.
Variedade de grama Resistente:
Grama Bermuda (Cynodon dactylon);
Grama Esmeralda (Zoysis japonica);
Grama Santo Agostinho (Stenotaphrum secundatum);
Grama Batatais (Paspalun vaginatun);
Grama São Carlos (Axonopus compressus).
Composição: Imazapir 2,5%, (2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid) + solventes.
Apresentação: Frasco de 250 ml e 1 Litro.



Tipo: Herbicida Seletivo – Grupo Químicio Imidazolinonas. É um herbicida seletivo, sistêmico, de ação pós-emergente, apresentado na formulação de suspensão concentrada, para controle de Plantas de Folhas Largas (amendoim bravo, avencas, erva de santa Luzia, quebra pedra rasteiro, trevos, trapoeraba, buva, desmodium, agriãozinho, roseta e ciperáceas), em pós inicial em gramados de pátios domésticos.
Especificações: **Variedade de Grama Resistente:**
- Grama Esmeralda (Zoysis Japonica)

Aplicação: Pulverizar a calda, com pulverizador manual ou motorizado, diretamente sobre a planta daninha. Aplicar nas horas mais frescas do dia.
Observações:
- O produto precisa de no mínimo duas horas sem chuva ou irrigação após a aplicação.
- Evitar que o produto atinja diretamente as plantas ornamentais.
- Sintomas de ação do produto serão visíveis de 10 à 15 dias após aplicação.
- Evitar o trânsito de pessoas e animais domésticos no local de aplicação por 24 horas.
- O produto controla plantas de folhas largas com até 6 folhas ou aproximadamente 10 cm de altura.

Apresentação: Caixa 60 ml x 60 DOSE ÚNICA
Composição: 2-(4-ISOPROPIL)-4-METIL-5-OXO-IMIDAZOLINA-2-ILO.

Herbicida

Kapina PLUS

DOSE ÚNICA



Tipo: Herbicida Seletivo
Indicação: Para controle de Plantas de Folhas Largas (amendoim bravo, avencas, erva de santa Luzia, quebra pedra rasteiro, trevos, trapoeraba, buva, desmodium, agriãozinho, roseta e ciperáceas), em pós inicial em gramados de pátios domésticos.
Variedade de Grama Resistente:
- Grama Esmeralda (Zoysis Japonica)
Forma de aplicação:
Pulverizar a calda, com pulverizador manual ou motorizado, diretamente sobre a planta daninha. Aplicar nas horas mais frescas do dia.
Composição: Imazapir 0,024%p/v, solvente, conservante, desnaturante, emulsificante, tensoativos e excipiente.
Apresentação: Frascos de 60 ml e 250ml.

Katana



Tipo: Herbicida Seletivo
Indicação: Indicado para controle de capim Pé de galinha (Eleusine indica), Capim Braquiária e plantas de folhas estreitas.
Variedades de Gramados Resistentes:
- Grama Bermuda (Cynodon Dactylon)
- Grama Esmeralda (Zoysis Japonica)

Principais ervas controladas:
**EM ESTÁGIO INICIAL DE DESENVOLVIMENTO*
- Capim Pé de galinha
- Capim Carrapicho
- Capim Braquiária

Forma de aplicação: Vide Bula
Composição: Imazapir 0,024%p/v, Metil Glicol 20%p/v, Ingredientes inertes 79,98%p/v
Apresentação: Caixa contendo 10 Stick Packs.

Roçada



Tipo: Ação desinfestante não seletivo

Indicação: O desinfestante COMPLETO para uso doméstico. Não necessita adjuvantes.

Forma de aplicação: 100ml/300 metros quadrados.

Composição: GLIFOSATO, IMAZAPIR, óleo mineral parafinado, sulfato de amônia e espalhante adesivo.

Apresentação: 100 ml.

Pankada

INSETOS SUGADORES



Tipo: Ação Inseticida
Indicação: Eficiente para controle de ácaro, barata germânica, mosca branca, pulgão e trips.
Forma de aplicação: Diluir 3 ml do produto por litro de água limpa, formando uma calda. Pulverizar 10ml/m² desta calda em todas as superfícies e locais de alojamento.
Composição: FIPRONIL 2,3% benzoato de denatônio, conservante, lombdacialotrina, emulsificante e veículo.
Apresentação: Embalagem de 60ml e 250ml

Inseticida

Koral

PRONTO USO



Tipo: Controle de carrapatos e pulgas.
Indicações: Eficiente para controle de carrapatos e pulgas em pátios e residências, apresentando alta eficiência e baixa dosagem, não apresentando riscos aos animais presentes no local.
Forma de Aplicação: Pulverizar diretamente o produto KORAL CARRAPATOS E PULGAS sobre os insetos ou nos locais de seu esconderijo.
Composição: FIPRONIL 0,055%, benzoato de denatônio, conservante, emulsificante e veiculo, sinergistas 2,8%
Apresentação: Frasco de 240 ml

Inseticida

FIM COMBINA

CONCENTRADO



TIPO: Ação Inseticida
Indicação: Elimina aranhas, baratas, cupins, escorpiões e formigas. Age com rapidez sendo indicado para uso no lar, fábricas, depósitos, armazéns etc. Ação por até 6 meses.
Modo de Usar:
Diluir 3ml do produto por litro de água limpa. Pulverizar diretamente sobre o inseto alvo ou seus locais de esconderijo.
Composição: Fipronil a 0,04%, extrato de a. glagraviana 1%, extrato s. indicum 2%, fenil pirazol 0,04%.
Apresentação: Caixa com frasco de 60ml

FIM COMBINA



PRONTO USO

Tipo: Ação Inseticida
Indicação: Elimina aranhas, baratas, cupins, pulgas e formigas. Age com eficiência e rapidez, sendo indicado para uso no lar, fábricas, depósitos, armazéns, etc.

Importante:
- Agitar bem antes de usar.
- O produto não tem efeito de choque, ou seja, os insetos não morrem no momento da aplicação, o resultado será à partir de 48 horas após a aplicação.

Forma de aplicação: Pulverizar o inseticida sobre os esconderijos (fendas, ralos, caixas de gorduras e outros) ou carreiros dos insetos.
Manter uma distância mínima de 20 cm entre a válvula spray e o alvo a ser atingido.
Composição: Lambda Cialotrina 0,25%, óleo gergelim, óleo ateléia, óleo de mamona, MB 46030, solventes, conservantes, desnaturante e veículo.
Apresentação: Caixa contendo um spray pronto uso 120ml.

RAWELL química
Química ecologicamente correta

Inseticidas

ArranKa

USO PROFISSIONAL



TIPO: Ação Inseticida
Indicação: Inseticida indicado para controle de Formigas lava-pés (Solenopsis invicta), Cochonilhas, Pulgões e Escorpiões.
Modo de Usar:
Diluir 1 sachê do produto em 10 litros de água limpa, formando uma calda.
Aplicar 30 ml desta calda por metro quadrado, diretamente sobre os insetos.
Composição: Cada 100g contém, Lambda cialotrina 10%v/v
Ingredientes Enertes 90%v/v
Apresentação: Caixa display com 34 pacotes aluminizados. contendo 3 sachês hidrossolúveis de 30g.

BleKalt

Thiametoxam



Tipo: Controle de Mosca Doméstica
Indicação: É indicado para controle de infestação de moscas
em residências, restaurantes, comércios, frigoríficos e outros locais infestados de moscas.
Modo de usar: Vide bula
Composição: Thiamethoxan 25%p/p
Igredientes Inertes 75%p/p
Apresentação:
Embalagem contendo 1 frasco de 90g.

NaMosca

Azametifós



Tipo: Mosquicida com atrativo sexual.
Indicações: É indicado no controle de infestações de moscas em residências.
Forma de Aplicação:
Espalhar NaMosca no piso ou recipiente nas áreas frequentadas pelas moscas na proporção de 30 gramas para cada 10 metros quadrados.
Em época de baixa umidade, pulverizar água sobre o produto NaMosca.
Composição: Cada 100g contém
Azametifós técnico 1g
QSP 99g
Apresentação: Display com 30 sachês de 30g cada.

IMPAKTO

PRONTO USO



TIPO: Ação Inseticida
Formulação perfeita entre 2 inseticidas naturais e 2 sintéticos, juntamente com um potente protente protetor solar.
Composição: Lambda cialotrina 0,25%, Óleo de gergelim 0,5%, Óleo de mamona 0,5%, Solventes, Conservantes, Desnaturantes e Veículo.
Insetos controlados: Aranhas, Baratas, Cupins, Escorpiões, Formigas, etc.
Apresentação: Spray de 250ml pronto uso
Modo de Contaminação: Contato, Trofalaxia, Feromônio.
Não tem cheiro, nem causa toxicidade em animais de sangue quente. Inseticida de ação deletéria.
Aplicação: Usar em locais de trânsito de insetos, ralos, embaixo de pias, frestas, rodapés, etc.
Longo residual, até 3 meses.

K-7

Carrapaticida e Pulicida
PRONTO USO



TIPO: Controle de carrapatos e pulgas.
Indicação: Antiparasitário externo não sistêmico de aplicação Pour-on para cães; com baixa toxidade com efeito de choque e longa ação preventiva. Ação efetiva eliminando do seu animal todos os Carrapatos e Pulgas.
MATA AS PULGAS,
CARRAPATOS E PIOLHOS
Mata as pulgas, carrapatos e piolhos. Nas primeiras 48 horas em contato com animal. Pode ser utilizado em cadelas prenhas e lactantes. protege contra pulgas até tres meses e protege contra carrapatos por até um mês.
Modo de Usar:
1ml do produto/10kg de peso do animal
Pour On Controla Carrapatos
Pour On Controla Pulgas
Composição: Mb46030 11,9g; Veículo q.s.p. 100ml.
Apresentação: Seringa aplicadora com 2,5ml
Residual: 90 dias

Koral

CARRAPATOS e PULGAS
CONCENTRADO



Tipo: Controle de carrapatos e pulgas.
Indicações: Eficiente para controle de carrapatos e pulgas em pátios e residências, apresentando alta eficiência e baixa dosagem, controlando todas as fases de desenvolvimento do inseto (ovo até a fase adulta), não apresentando riscos aos animais presentes no local.
Forma de Aplicação: Diluir 3 ml do produto por litro de água limpa e pulverizar todas as superfícies e locais de alojamento de carrapatos e pulgas tais como: Gramados, Paredes, Muros, etc.
Adotar manejo de controle com produtos recomendados nos animais presentes no local.
Composição 30ml: Rotenóides; Nicotinóides; Conservantes; QSP.
Composição 60ml: Lambdaciolotrina, MB46030, Piperonila, Isossafrol, Sinergistas, Conservante, Emulsificante e veiculo.

Apresentação: Frasco de 30ml e 60 ml

Metarex SP



METAREX SP permite aplicação preventiva, antes da chuva. Também pode ser utilizado de maneira curativa, após detecção de lesmas e caramujos, através de equipamentos manuais, mecânicos e elétricos. Sua formulação extrusada de ultima geração, não polui o solo. Seu ingrediente ativo só age após a ingestão pelas lemas e caramujos. Caso a isca não seja ingerida pela praga, ocorrerá a decomposição do ingrediente ativo sem que ocorra dano ao meio ambiente.

MODO DE USO. O Metarex SP deve ser espalhado diretamente sobre o solo (sem acumula-lo em monte), próximo aos locais infestados por lesmas e/ou caramujos. Aplicar de 7 a 14 gramas do produto para cada 10 m².

COMPOSIÇÃO: Metaldeído 5% + ingredientes inertes 95%.

APRESENTAÇÕES. Pacotes de 1Kg; Pacotes de 1Kg, contendo 5 saches de 200g cada; Pacotes de 1Kg, contendo 10 saches de 100g; Saco contendo 20Kg.

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.81

Suprema



SUPREMA: É eficaz contra formigas das espécies Atta Spp (saúva) e Acromirmex Spp (Quem-quén). Aplicar 10g/m² ao lado dos carreiros com maior movimentação de formigas. Evitar aplicação com sol intenso, em dias de chuva ou quando o solo estiver umido. A isca granulada deverá ser aplicada diretamente da embalagem sem contato manual com o produto.

GRUPO QUIMICO: Fenil Pirazol

NOME COMUM: Fipronil

COMPOSIÇÃO: Fipronil 0,003%; outros ingredientes 99,997%

APRESENTAÇÃO: Caixa transporte de 12kg contendo 400 sachês de 30grs. Acompanha um display expositor para balcão. Caixa de transporte de 18kg contendo 60 bolsas plásticas de 300g.

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0076

Maki Pellets



Maki Pellets é uma isca pelletizada, de coloração verde. Extremamente atrativo, comercializado em saches de cromapel, não havendo necessidade de abertura da embalagem antes de ofertá-los aos roedores. Contém parafina em sua composição, que confere ao produto certa resistência à umidade.

INSTRUÇÕES DE USO: Eficazes contra ratos e camundongos. Colocar de 2 a 8 saches (50 a 200g) a cada 4-9m nas tocas e nos locais onde os roedores vivem e transitam. Distribuir as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados.

APRESENTAÇÃO. Caixas com 10 pacotes de 1kg, contendo 40 saches de 25g cada.

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0083

Maki Bloco



RATICIDA MAKI BLOCO EXTRUSADO 20G. Raticida anticoagulante dose única. Ação: Interrompe o ciclo de formação da Vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue, causando emorragias. A morte do roedor ocorrerá somente 3 a 7 dias após a ingestão suficiente do produto.

INSTRUÇÕES DE USO: Eficaz contra ratos e camundongos. Colocar as iscas nas tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Distribuir as iscas de modo que os roedores possam comer sem ser molestados e que o maior número possível deles tenha acesso a isca. A quantidade de pontos de iscagem deverá variar de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada. Como recomendação geral, para maki bloco, deve-se colocar 1 bloco extrusado de 50 g em cada toca e em cada ponto de iscagem. Reaplicar nos locais onde houve consumo e, após terminada a desratização, recolher as sobras dos locais onde não houve consumo.

COMPOSIÇÃO: Biomadiolone 0,005%.

APRESENTAÇÃO. Caixas com 10 pcts de 1kg com 50 bolsas de 20g cada.

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0073

Maki GR Tech



INDICAÇÃO.

Indicado para o controle de roedores: camundongos (Mus musculus), ratos de telhado (Rattus rattus) e Ratazanas (Rattus norvegicus).

COMPOSIÇÃO.

Isca raticida em grãos de trigo. Princípio ativo bromadiolone 0,005%.

APRESENTAÇÃO.

Caixas com 10 bolsas de 1kg com 40 sachês de 25g cada. Caixas com 6 displays de 1kg com 40 sachês de 25g cada.

Registro no Ministério da Saúde 3.2233.0086

Maki Pó



MAKI PÓ. Tem forma sólida sendo um pó branco de odor pouco característico. Pronto para uso é a solução ideal para o controle de roedores eliminando-os por contato sem deixar pistas.

MODO DE USO. Eficazes contra ratos e camundongos. Colocar o Maki pó nas tocas e nos locais onde os roedores vivem e transitam. Coloque o pó de modo que os roedores possam comer sem serem molestados. Aplique utilizando o frasco aplicador ou através de um polvilhador. Reaplique sempre que necessário.

COMPOSIÇÃO: Climatetralil 0,75%.

APRESENTAÇÃO.

Caixas com 6 frascos de 1kg. Caixa com 24 frascos de 250grs. Uso profissional.

Registro no Ministério da Saúde 3.2233.0091

DE SANGOSSE

Linha NITROSIN

DDVP 1000



DDVP 1000
Diclorvos

DDVP 1000 é um inseticida com ação de choque e efeito desalojante, eficaz para o controle de baratas e formigas.

MODO DE USO/DOSE: Aplicar com auxílio de um pulverizador manual ou motorizado em áreas infestadas pelos insetos. Diluir de 5 ml a 10 ml para 1 L de água e agitar até formar mistura homogênea. Utilizar 1 L de calda para 20 m² de superfície a ser tratada.

APRESENTAÇÃO:
Cx 12 Frascos 1 L. Uso profissional.
Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0026

DDVP 500



DDVP 500
Diclorvos

DDVP 1000 é um inseticida com ação de choque e efeito desalojante, eficaz para o controle de baratas e formigas.

MODO DE USO/DOSE: Aplicar com auxílio de um pulverizador manual ou motorizado em áreas infestadas pelos insetos. Diluir de 10 ml a 20 ml para 1 L de água e agitar até formar mistura homogênea. Utilizar 1 L de calda para 20 m² de superfície a ser tratada.

APRESENTAÇÕES: Cx 24 Frascos de 100 ml, Cx 24 Frascos de 250 ml e Cx 12 Frascos 1
Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0054

Formicida Líquido



FORMICIDA LÍQUIDO
Cipermetrina 3%

Inseticida eficaz para o controle de formigas.

MODO DE USO: Diluir 20 ml em 1 L de água. Aplicar: 1 L de calda para 20 m² de área.

APRESENTAÇÕES:
- Caixa com 24 frascos de 100 ml
- Caixa com 24 frascos de 250 ml
- Caixa com 12 frascos de 1 L

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0058

Nitrocyper 25CE



NITROCYPER 250 CE
Cipermetrina 25%

Inseticida eficaz para o controle de formigas e baratas.

MODO DE USO: Diluir de 10 a 50 ml em 1 L água. 1 L de calda para 20 m² de área.

APRESENTAÇÃO:
- Caixa com 12 frascos de 1 L

Uso profissional

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0042

Grifo 2P



GRIFO 2P
Deltametrina 0,2%

Inseticida em pó mais leve eficaz para o controle de formigas.

MODO DE USO: 60 g do produto para 10 m² de área tratada.

APRESENTAÇÃO:

- Caixa com 10 bolsas de 1 kg

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0113

Mengran



MENGRAN
Malathion 4%

Inseticida em pó eficaz para o controle de formigas.

MODO DE USO: 100 g do produto por 7,5 m² de área tratada.

APRESENTAÇÃO:

- Caixa com 10 bolsas de 1 kg

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0017

Cupinicida Líquido



CUPINICIDA LÍQUIDO
Cipermetrina 4%

Inseticida eficaz para o controle de cupins.

MODO DE USO:

Diluir 15 ml em 1 L água. 1 L de calda para 20 m² de área.

APRESENTAÇÕES:

- Caixa com 24 frascos de 100 ml
- Caixa com 24 frascos de 250 ml
- Caixa com 12 frascos de 1 L

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0098

Malathion 500CE



MALATHION 500 CE
Malathion 50%

Inseticida eficaz para o controle de formigas, moscas, baratas e mosquitos da dengue e malária.

MODO DE USO: Diluir 3 ml em 1 L água. 1 L de calda para 20 m² de área.

APRESENTAÇÕES:
- Caixa com 24 frascos de 100 ml
- Caixa com 24 frascos de 250 ml
- Caixa com 12 frascos de 1 L

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0056

DE SANGOSSE

Linha NITROSIN

Nitropulga



NITROPULGA
Deltametrina 0,1%

Inseticida em pó eficaz para o controle de pulgas.

MODO DE USO/DOSE: 30 g do produto para 20 m² de área tratada.

APRESENTAÇÃO:

• Caixa com 10 bolsas de 1 kg

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0060

400P



400 P
Malathion 4%

Inseticida em pó eficaz para controle de formigas.

MODO DE USO: 100 g do produto para 7,5 m de área tratada.

APRESENTAÇÃO:

• Caixa com 10 bolsas de 1 kg

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0041

Nitroformiga



NITROFORMIGA
Deltametrina 0,05%

Inseticida em pó branco eficaz para o controle de formigas.

MODO DE USO: 60 g do produto por 10 m² de área tratada.

APRESENTAÇÃO:

• Caixa com 10 bolsas de 1 kg

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0066

Nitroformiga Rosa



NITROFORMIGA ROSA
Deltametrina 0,05%

Inseticida em pó rosa para o controle de formigas.

MODO DE USO: 60 g do produto para 10 m² de área tratada.

APRESENTAÇÃO:

• Caixa com 10 bolsas de 1 kg

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0078

Nitrocid



NITROCID
Inseticida em pó eficaz para o controle de pulgas e formigas.

MODO DE USO: 7 g por m² de área tratada.

APRESENTAÇÃO
• Caixa com 4 expositores de 12 latas de 50g cada

Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0062

Raticida Granulado



RATICIDA NITROSIN
Pellets a base de Bromadiolone para o controle de roedores.
MODO DE USO: 2 a 8 sachês a cada 4-9 m, nos locais com presença de roedores.
APRESENTAÇÕES:
• Caixa com 4 pacotes de 120 saches de 25 g
Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0074

Barapil Plus



Descrição:
Inseticida Líquido Aerossol.

Indicação:
Indicado para o controle de baratas e aranhas em ambientes residenciais.

Composição:
Cipermetrina 0,35% + Imiprotrin 0,1%

Apresentação:
Caixas contendo 12 latas de 300 ml.

Madeltrine Plus



Descrição:
Inseticida líquido aerossol.
Indicação:
Para controle de pulgões, cochonilhas, moscas, larvas de mosquitos, mosquitos e formigas em ambientes residenciais.
Composição:
Cipermetrina 0,2% + Imiprotrin 0,08%

Apresentação:
Apresentado em latas de 300ml. Fardos com 12 latas.

Mata Formiga e Cupim



Descrição:
Inseticida Líquido Aerossol.
Indicação:
Indicado para o controle de formigas e cupins em ambientes residenciais.
Composição:
Cipermetrina 0,1%

Apresentação:
Caixas contendo 12 latas de 300 ml.

Pombil

Repelente Pombos, Pardais, Morcegos e Formigas.

Indicação: Produto com características adesivas destinado a repelir aves e morcegos pelo contato.

Composição: Polibuteno: 72%, Polímero Inerte: 18%, Resina Sintética: 10%.

Apresentação: Bisnaga c/ 260g. Cx com 20 Bisnagas de 260g cada.



Barapil Isca Granulada

Baraticida granulado para controle de baratas em ambientes residenciais.



Modo de usar:

Aplicar o produto em pisos e azuleijos, na dosagem recomendada de 14g/m², nas áreas infestadas pelas baratas, tais como cantos, corredores e ralos de construções domiciliares, institucionais e industriais.

Composição: Propoxur 2%

Apresentação: Pacotes de 25g. Caixas contendo 250 sachês de 25g ou caixas contendo 6 displays com 40 unidades de 25g.

Fly Trap Dipil

Armadilha de cola eficaz no controle de insetos voadores.

PRODUTO SEM VENENO



Indicação: Eficaz no controle de insetos voadores, atóxico.

Composição: Cola, feromônio, resina, óleo mineral e papel.

Modo de usar: Segure a fita e puxe o tubo para baixo em movimentos circulares, pendure utilizando a tachinha.

Apresentação: Caixas display com 25, 50 e 100 unidades.

Fipromix Inseticida Pó



Descrição: Inseticida Pó.
Indicação: Controle de formigas, carrapatos, cupins e pulgas.
Composição: Fipronil 0,023%
Modo de Usar: Aplicar 50 gramas do produto FIPROMIX por metro quadrado, com auxílio de uma polvilhadeira, buscando formar uma barreira contínua ao redor da residência. Se necessário deve-se reaplicar após 7 dias. Nota: Não aplicar em ambientes externos em dias chuvosos ou com ventos fortes.
Apresentação: Talqueira caixa com 72un x 100gr, Caixa com 20 displays de 1kg(4x250g)e Barrica de 20 kg (100un x 200gr)

Fipromix Inseticida Líquido



Descrição: Inseticida Líquido

Indicação: Controle de cupins de solo/madeira seca, pulgas, carrapatos, e baratas em superfícies de piso e azulejo.

Composição: Fipronil 2,5%

Modo de Usar: Diluir 10ml do produto em 1 litro de água ou querosene e aplicar através de pincelamento ou pulverização.

Apresentação: Fardos contendo 24 unidades de 100ml e 6 unidades de 1 litro.

Lambda Mix 10PM Inseticida Pó Molhável



Indicação: Indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos da dengue (larvas e adultos), escorpiões, aranhas, carrapatos, percevejos e formigas urbanas.

Composição: Lambda-Cialotrina 10%

Modo de Usar: Baratas e formigas urbanas: Diluir 25g de LAMBDA MIX 10 PM em 10 litros de água. Com um pulverizador, aplicar 50ml de calda por m². Moscas, mosquitos da dengue (adultos e larvas), escorpiões, aranhas, carrapatos e percevejos: Diluir 25g de LAMBDA MIX 10 PM em 3,5 litros de água. Com um pulverizador, aplicar 40ml de calda por m². - Aplicar a calda nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dos insetos, em superfícies como pisos e azulejos.

Apresentação: Pacotes de 25g. Caixa display com 40 pacotes de 25g e caixa com 250 pacotes de 25g.

Fipromix Pronto Uso Inseticida Líquido

Descrição: Inseticida Líquido

Indicação de Uso: O produto FIPROMIX PRONTO USO é recomendado para controle de baratas (B. germanica e P. americana), carrapatos (Amblyoma sp.), formigas urbanas (Solenopsis sp.), cupins de madeira (Cryptotermes brevis) e pulgas (Ctenocephalides sp.).

Composição: Fipronil 0,020%

Modo de Usar: Pulverize, de maneira uniforme, 50ml de FIPROMIX PRONTO USO por metro quadrado de área a ser tratada (50ml/m²). Deve ser aplicado diretamente sobre a superfície dos locais infestados, esconderijos, ninhos, trilhas de passagem e/ou diretamente sobre as pragas alvo. Caso necessário, reaplicar após 7 dias.

Apresentação: Caixas com 12 unidades de 500ml. Caixas com 18 unidades de 250ml. Caixas com 24 unidades de 100ml.



Pasta Verde

Descrição: Formicida Pasta.
Indicação: Indicado para o controle de formigas doceiras em ambientes residenciais.
Composição: Hidrametilnona 2%
Modo de usar: Aplique 1 g/m² (3 filetes de 2 cm de comprimento por metro quadrado) junto às trilhas das formigas ou nos locais onde se observa a maior atividade destes insetos.
Apresentação: Embalagem com seringa aplicadora de 10 g.



Barapil - Pasta

Descrição: Baraticida Pasta.
Indicação: Indicado para o controle de baratas de cozinha e de esgoto em ambientes residenciais.
Composição: Propoxur 2%
Modo de usar: Aplique 2 g/m² (4 filetes de 2 cm de comprimento por metro quadrado) junto às trilhas das baratas ou em seus esconderijos como: frestas, rachaduras, rodapés, buracos etc., onde se observa a maior atividade destes insetos.
Apresentação: Embalagem com seringa aplicadora de 10 g.



MadeMato Pronto Uso



Descrição: Herbicida Líquido.
Indicação: É um herbicida sistêmico recomendado para o controle não seletivo de plantas daninhas em pós-emergência de jardins amadores. O melhor período para controlar as espécies perenes é próximo e/ou durante a floração. Enquanto que, para plantas daninhas anuais, o melhor período é entre a fase jovem até a formação dos botões florais.
Composição: Glifosato 1%
Modo de Usar: Direcione o bico sobre as plantas daninhas que se quer eliminar e aplique MADEMATO PRONTO USO diretamente nas folhas das plantas até o seu completo molhamento. Recomenda-se a aplicação quando o mato estiver em condições normais de desenvolvimento, sem efeitos de stress hídrico (excesso de chuva ou seca). Quando aplicado conforme as recomendações, uma única aplicação é suficiente para controlar o mato.
Apresentação: Embalagem de 1 litro.

Grão Verde FS Formicida Isca Granulada




Accidanthera


Agapanthus azul


Agapanthus branco


Alpinia zerumbet


Amarcrinum


Amaryllis Desire


Amaryllis andre


Amaryllis Apple Blossom


Amaryllis Bingo


Amaryllis Blossum Bingo


Amaryllis Bolero


Amaryllis Carina


Amaryllis Ferrari


Amaryllis Gilmar


Amaryllis Intokazie


Amaryllis Juwel Of Night


Amaryllis Mambo


Amaryllis Minerva


Amaryllis Olaf


Amaryllis Orange Suv.


Amaryllis Purple Dream


Amaryllis Red Bull


Amaryllis Red knigth


Amaryllis Red Lion


Amaryllis Sidney


Amaryllis Ster Van Holland


Amaryllis Superstar


Amaryllis Telstar


Amaryllis Vera Rosa


Angélica


Bastão do Imperador


Caladiun Branco


Caladiun


Caladiun Carolyn Whorton


Caladiun Frieda Hemple


Caladiun John Peed


Callas Amarelo


Callas Bicolor


Callas Blush


Callas Branco


Callas Cameo


Callas Golden Chalice


Callas Green Godess


Callas Mango


Callas Preto


Callas Rosa


Callas Vermelho


Callas Zant Black Eyed Beauty


Callas Zant Intmate Amarelo


Canna Indica Cleopatra


Canna Indica Corsica


Canna Indica Golden Lucifer


Canna Indica Ibiza


Canna Indica Kreta


Canna Tropicana


Crinum Branco


Curcuma Fantasy (Chá)


Curcuma Lilás



Curcuma Rosa


Dalia Dark Spirit


Dália Mon's Special


Dália Rebeca


Dália Promise


Dália Veritable


Gladíolo Amarelo


Gladíolo Black Star


Gladíolo Branco


Gladíolo Blue Frost


Gladíolo Coral


Gladíolo Far West


Gladíolo Fidelio


Gladíolo Fiorentina


Gladíolo Lilás


Gladíolo Kings Lynn


Gladíolo My Love


Gladíolo Priscila


Gladíolo Púrpura Roxo Puro


Gladíolo Verônica


Gladíolo Windsong


Gladíolo Wine and Roses


Gladíolos Variados


Gladíolo Rosa


Gladíolo Verde


Gladíolo Vermelho


Gloriosa


Heamanthus


Hedychiun Rosa


Helicônia Bihai


Helicônia Golden


Helicônia Jacquini


Helicônia I. green


Helicônia I. Orange


Helicônia Latispatha


Helicônia Marginata


Helicônia Rostrata


Helicônia Sassy


Íris Amarelo


Íris Azul


Íris Branca


Ismene Festalis


Ismene Harissima


Lírio Black Out


Lírio Brunelo


Lírio Casa Blanca


Lírio Dazzle


Lírio Navona


Marupá Piranga


Mirabilis


Narciso Branco


Ornithogalum


Orquídea Cymbidium


Orquídea D. Nobile


Orquídea Phalaenopsis


Sprekelia


Trevo de Quatro Folhas


Tritoma


Tulbachia Alba


Tulbachia



Zephirantes Amarelo


Zephirantes Rosa

EME A EME

Vasobello DESDE 1971

Alça Univesal



Div. Cores

Ref.	Dimensões (cm)
A 35	35
A 45	45

Preto

Ref.	Dimensões (cm)
A 35	35
A 45	45

Cores:

Cachepot CP09 Cestinha



Diam	Alt.	Litros
11/9	7	0,25

Cores:

Cachepot CP11 e CP16



CACHEPOT

Nova linha de Cachepot CP.
Suas linhas curvas proporcionam um design simples e elegante, valorizando ainda mais suas plantas.

Ref.	Dimensões (cm)	Volume (l)
CP 11	Ø 11 x 11	0,7
CP 16	Ø 16 x 16	2

Cores:

Cachepot CP12



Diam	Alt.	Litros
12	8,5	0,5

Cores:

Cachepot CP14



Diam	Alt.	Litros
13,5	10,5	0,75

Cores:

Cuia



CUIA CBA
(com base e alça)

Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (l)
CBA 18 - A35	Ø 18/16 x 8	1,2
CBA 21 - A45	Ø 21/19 x 9	1,8
CBA 25 - A45	Ø 25/22 x 11	3,0
CBA 30 - A45	Ø 30/28 x 15	5,6

Cores:



CUIA CB

Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (l)
CB 13	Ø 13,5/11,5 x 6,5	0,5
CB 15	Ø 15/13 x 7,5	0,9
CB 18	Ø 18/16 x 8	1,2
CB 21	Ø 21/19 x 9	1,8
CB 25	Ø 25/22 x 11	3,0
CB 30	Ø 30/28 x 15	5,6



CUIA CBB
(com base)

Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (l)
CBB 18	Ø 18/16 x 8	1,2
CBB 21	Ø 21/19 x 9	1,8
CBB 25	Ø 25/22 x 11	3,0
CBB 30	Ø 30/28 x 15	5,6

Prato COM RODAS



Ref.	Dimensões (cm)
30 R	Ø 30 x 8
33 R	Ø 33 x 8,5
38 R	Ø 38 x 9

Vaso Arco-Íris



Cores: da foto


COLEÇÃO VASO ARCO-ÍRIS

Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (l)
T 10	Ø 10,5 x 8	0,5
T 12	Ø 12 x 10	0,7

EME A EME

Tusobello DESDE 1971

Etiquetas



Cor:

ETIQUETAS		
Ref.	Dimensões (cm)	Quant.
E 00	(2,5 x 1) x 3,5	1.000
E 03	Ø 2,5	1.000
E 08	1,5 x 8	1.000
E 09	Ø 9,5	1.000
E 11	Ø 2,1 x 11	1.000
E 16	(5,5 x 3) x 16	1.000
EP 22	(6,5 x 4,5) x 22	1.000
E 30	(7 x 5) x 30	1.000
E 40	(9 x 7) x 40	1.000

Lixeira COM TAMPA



Cores:

Cód.	Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (lts)
8420	Preta	25 x 25	09
8421	Colorida	25 x 25	09

Floreira



Cores:

FLOREIRA FC		
Ref.	Dimensões (cm)	Vol.(l)
FC 40	40 x 18 x 12	8
FC 60	60 x 20 x 16	12,5

FLOREIRA FCB (com base)		
Ref.	Dimensões (cm)	Vol.(l)
FCB 40	40 x 18 x 12	8
FCB 60	60 x 20 x 16	12,5

Mini Vaso DE PAREDE



Cores:

Sob consulta, podem ser fornecidos nas cores da linha Arco-Íris

Cód.	Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (lts)
5414	MVP 14	Ø 14 x 6 x 9	330

Prato para Vasos e Cuias



Cores:

Ref.	Dimensões (cm)
B 006	Ø 6 x 1
B 00	Ø 9,5 x 1,8
B 01	Ø 11,5 x 2
B 02	Ø 13 x 2,5
B 03	Ø 16 x 3
B 04	Ø 21 x 3,2
B 04,5	Ø 22 x 3,5

Ref.	Dimensões (cm)
B 05	Ø 24 x 3,5
B 06	Ø 27 x 3,7
B 07	Ø 30 x 4
B 08	Ø 33 x 4,2
B 09	Ø 38 x 4,5
B 10	Ø 42 x 5

Vaso com Borda



Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (l)
VB 37	Ø 37/32 x 30	19,0
VB 42	Ø 42/37 x 32	25,0
VB 48	Ø 48/43 x 35	40,0
VB 56	Ø 56/50 x 41	60,0

Cores:

Vaso de Parede



Cores:

Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (l)
VP 30	Ø 30 x 16 x 17	3

Vaso Imperial



Cores:

Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (l)
VI-15	Ø 16/14 x 13,5	1,3
VI-20	Ø 21/19 x 16,5	3,2
VI-25	Ø 25/23 x 20	5,3
VI-30	Ø 30/27 x 24	9,0

Vaso T



Cores:

Ref.	Dimensões (cm)	Vol. (l)
T 7	Ø 07 x 6	0,17
T 9	Ø 09 x 7	0,28
T 10	Ø 10,5 x 8	0,5
T 12	Ø 12 x 10	0,7
T 14	Ø 13,5 x 11	1,0
T 16	Ø 16 x 12,5	1,7
T 18	Ø 18 x 15	2,0
T 20	Ø 20 x 17	3,0
T 25	Ø 24 x 21	5,5
T 30	Ø 29 x 26,5	11
T 35	Ø 34 x 29,5	16

Pratos e Rodízios



Prato Quadrado
Cerâmica
388 - 23x23cm



Rodízio de Madeira Quadrado
771 - 20x20 cm
772 - 25x25 cm
773 - 30x30 cm
774 - 35x35 cm



Rodízio de Madeira Oitavado
766 - 20 cm
767 - 25 cm
768 - 30 cm
769 - 35 cm
770 - 40 cm

Vasos



Vaso Bonsai
Preto N1 - 050
25x5 cm



Vaso Bonsai
Preto N2 - 060
22x9 cm



Vaso para Muda
3Lt - 470
11Lt - 456
14Lt - 455
18Lt - 442
19Lt - 528
26Lt - 443
30Lt - 620
50Lt - 473
26Lt - 737c/ Alça



Vaso Quadrado
Cerâmica N4 6,5Lt
297 - 28x19 cm
Cerâmica N5 11Lt
359 - 32x26 cm



Vaso Quadrado
Cerâmica N3 c/ Pé
128 18x18 cm



Vaso Quadrado
Preto N1
097 - 9x9x10cm



Vaso Quadrado
Preto N2
096 - 13x13x6cm



Vaso Quadrado
Preto N3
106 - 18x18cm




Vaso Quadrado
Preto N4 6,5Lt
195 - 28x19cm




Vaso Quadrado
Preto N5 11Lt
356 - 32x26 cm

Jardinagem

Vassoura Plástica
Sem Cabo



Descrição	Modelo
Produzida em polipropileno	21 dentes



Descrição	Modelo
Produzida em polipropileno	14 dentes

Cabo p/ Vassoura



Descrição	Cor
Madeira tratada plastificada	Azul

Regador Universal
5 litros e 10 litros





Descrição	Cores
Produzido em polietileno de alta densidade	Verde, Azul, Vermelho e Preto

Mangueiras de Jardim - Kit



Modelo	Descrição	Tamanhos (mt)	Bitola	Cor
Dupla Face Super Flexível Traçada	Produzido em PVC flexível com esguichos reguláveis. Engates para torneiras de 1/2" e 3/4"	10 e 20mt 15mt 20mt	7/16" x 1,6mm	Verde, Azul e Laranja. Azul Cristal e Verde Cristal. Azul e Laranja

Balde Emborrachado Superflex
Verdadeiramente Forte



Descrição	Capacidade
Produzido com composto termoplástico. Alça em Aço 1015 galvanizado, esp. 5,15mm, revestida por mangueira em PVC.	12 Litros.

Balde Plástico
Para Concreto

Descrição	Capacidade
Produzido em polipropileno. Alça em Aço 1045 galvanizado, esp. 4,5mm.	12 Litros.



Acessórios



Crivo p/ Regador

Descrição	Cor
Produzido em polietileno	Preto

Kit Esguicho p/ Mangueira



Descrição	Cores
Produzido em polipropileno	Amarelo com Preto

Jardinagem

Regador Universal
6 litros



Descrição	Cores	Embalagem
Produzido em polietileno de alta densidade	Verde, Azul, Vermelho, Bronze e Rosa.	com 03 unid.

Banheiro

Lixeira Plástica
com Pedal



Descrição	Capacidade	Tamanho	Cor
Produzido em polipropileno	9 litros	33cm altura 22cm largura 23cm profund	Branca

Ferramentas

Arco de Serra
Amarelo




Descrição	Modelo	Tamanho	Cor
Cabo produzido em polipropileno. Arco em Aço SAE 1020.	Fixo	12"	Amarelo

Suportes




Cor: **Preto / Dourado**

Porta Jardineira 15cm
Porta Jardineira 22cm
Porta Jardineira 30cm




Suport A com Reforço
N° 1 - 12,5 x 12,5 x 19
N° 2 - 15 x 16 x 24
N° 3 - 18 x 16,5 x 29
N° 4 - 24 x 23 x 33



Suporte A Comum
12,5 x 12,5 x 18



Suporte Azinho Batat.
11,5 x 10 x 11,5



Suport Artístico

N00 - 20 x 18 x 10
N01 - 28 x 19 x 14
N03 - 36 x 24 x 19
N04 - 43 x 25,5 x 18



Carriola Decorativa



Suporte de Canto
28 x 18 x 10



Suporte Rasteiro c/ Roda
N° 07 - 36cm
N° 08 - 40cm



Suporte Margarida
N01 - 28 x 28
N02 - 29 x 25,5
N03 - 38 x 32
N04 - 37 x 33



Suporte Havaiana
N01 - 24 x 44
N02 - 30 x 44
N03 - 32 x 48
N04 - 36,5 x 58



Jardim Susp. com Gancho Desmont.

Jardim Susp. c/ Cest

Suportes e Tripés




Suporte p/ Arvore
3 vasos desmontável

Suporte p/ Arvore
5 vasos desmontável



Suporte Rasteiro
4 pés



N01 - 18cm

N02 - 21cm

N03 - 24cm

N04 - 27cm

N05 - 30cm



N06 - 33cm


N07 - 36cm

N08 - 40cm



Tripe Suspenso
N03 - 30x40cm -

Suporte Rasteiro
3 pés




N01 - 20cm

N02 - 25cm

N03 - 30cm

Rodízio Chapa



N09 - 45cm
Cód.: 271351663

N10 - 50cm
Cód.: 271355177

Regadores e Porta Mangueira



Enrolador p/ Mangueira



Carrinho para Mangueira



Regador com Cabo Chuveiro

Regador com Cabo Bico

Violeteiro



Violeteiro Corrente

2 Pratinhos
3 Pratinhos
4 Pratinhos
5 Pratinhos

Violeteiro Triângulo

3 Pratinhos
5 Pratinhos








Violeteiro Escada

3 Pratinhos
4 Pratinhos



Violeteiro Pedestal
3 vasos



Violeteiro Pedestal
5 vasos



Violeteiro Pedestal
7 vasos



Violeteiro Pedestal
9 vasos

Biofert
Planta é bom demais!

Biofert Orquídeas

Alimento completo para todas as espécies de orquidáceas (via foliar)

NPK 3-2-2 + 12



Forma de aplicação (Biofert Concentrado):

Dilua em água, na proporção de 1:100. Para absorção mais rápida dos nutrientes, pulverize nas folhas (parte superior e inferior). Utilize a cada 15 dias sempre após a rega habitual e com a planta ainda úmida. Se a planta estiver debilitada, use semanalmente. Para plantas adultas adaptadas a ambientes naturais (ao sol ou em árvores), utilizar mensalmente e com o dobro da diluição. Nunca pulverize Biofert Orquídeas ou qualquer outro fertilizante diretamente sobre flores ou botões florais.

Forma de aplicação (Biofert Pronto uso):

Biofert Orquídeas Pronto Uso é prático e já vem pronto para ser pulverizado. Para absorção mais rápida dos nutrientes, pulverize nas folhas (parte superior e inferior). Utilize a cada 15 dias sempre após a rega habitual e com a planta ainda úmida. Se a planta estiver debilitada, use semanalmente. Para plantas adultas adaptadas a ambientes naturais (ao sol ou em árvores), utilizar mensalmente e com o dobro da diluição.

Composição:

Nitrogênio Total (N)	5%	(57,5g/L)	Cobre (Cu)	0,05%	(0,575g/L)
Fósforo (P2O5 solúvel em H2O)	5%	(57,5 g/l)	Ferro (Fe)	0,1%	(1,15g/L)
Potássio (K2O)	5%	(57,5 g/l)	Manganês (Mn)	0,06%	(0,69 g/L)
Enxofre (S)	1%	(11,5g/L)	Molibdênio (Mo)	0,01%	(0,115g/L)
Boro (B)	0,05%	(0,575g/L)	Zinco (Zn)	0,3%	(3,45g/L)
Cloro (Cl)	0,1%	(1,15g/L)			

Biofert Universal

Alimento completo para todos os tipos de planta (via foliar)

NPK 6-4-4+10



Forma de aplicação (Biofert Concentrado):

Dilua em água, na proporção de 1:100. Para absorção mais rápida dos nutrientes, pulverize nas folhas. Não aplique Biofert Universal ou qualquer outro fertilizante diretamente sobre as flores ou sobre botões florais. Utilize após a rega habitual, a cada 15 dias. Se a planta estiver debilitada, use semanalmente. AGITE ANTES DE USAR.

Forma de aplicação (Biofert Pronto uso):

Para absorção mais rápida dos nutrientes, pulverize nas folhas (parte superior e inferior). Utilize Biofert após a rega habitual, a cada 15 dias. Se a planta estiver debilitada, use semanalmente. Nunca pulverize Biofert Universal ou qualquer outro fertilizante diretamente sobre flores ou botões florais.

Composição:

Nitrogênio Total (N)	6%	(70,2g/L)	Cobalto (Co)	0,02%	(0,234g/L)
Fósforo (P2O5 solúvel em H2O)	4%	(46,8 g/L)	Cobre (Cu)	0,05%	(0,585g/L)
Potássio (K2O)	4%	(46,8 g/L)	Ferro (Fe)	0,1%	(1,17g/L)
Magnésio (Mg)	0,5%	(5,85g/L)	Manganês (Mn)	0,05%	(0,585g/L)
Enxofre (S)	1%	(11,7g/L)	Molibdênio (Mo)	0,01%	(0,117g/L)
Boro (B)	0,02%	(0,234g/L)	Zinco (Zn)	0,1%	(1,17g/L)
Cloro (Cl)	0,3%	(3,51g/L)			

Biofert Raiz

Alimento completo para todos os tipos de planta. (Via fertirrigação/rega)

NPK 5-5-5 + 8



Forma de aplicação (Biofert Concentrado):

Dilua Biofert Raiz em água, na proporção de 1:200. Aplique Biofert Raiz via fertirrigação/rega a cada 15 dias. Se a planta estiver debilitada, aplique semanalmente.

Composição:

Nitrogênio Total (N)	5%	(57,5g/L)	Cobre (Cu)	0,05%	(0,575g/L)
Fósforo (P2O5 solúvel em H2O)	5%	(57,5 g/l)	Ferro (Fe)	0,1%	(1,15g/L)
Potássio (K2O)	5%	(57,5 g/l)	Manganês (Mn)	0,06%	(0,69 g/L)
Enxofre (S)	1%	(11,5g/L)	Molibdênio (Mo)	0,01%	(0,115g/L)
Boro (B)	0,05%	(0,575g/L)	Zinco (Zn)	0,3%	(3,45g/L)
Cloro (Cl)	0,1%	(1,15g/L)			

Ótimo para hortas e pomares

Biofert Jardim

Alimento completo para jardins e plantas de Flor (Via foliar e fertirrigação)

NPK 4-14-8+6



Forma de aplicação (Biofert Concentrado):

Prático e rende muito. Dilua Biofert Jardim 4-14-8 + 6 em água na proporção de 1:200, conforme tabela de uso abaixo, e aplique abundantemente em seu jardim. Aplique Biofert Jardim via foliar a cada 15 dias.


Composição:

Nitrogênio Total (N)	4%	(54 g/L)	Boro (B)	0,02%	(0,27g/L)
Fósforo (P2O5)	14%	(189 g/L)	Cloro (Cl)	0,2%	(2,7g/L)
Potássio (K2O)	8%	(108 g/L)	Cobre (Cu)	0,07%	(0,945g/L)
Magnésio (Mg)	0,5%	(6,75g/L)	Zinco (Zn)	0,1%	(1,35g/L)
Enxofre (S)	1%	(13,5g/L)			

É um 4-14-8 enriquecido

Ouro Verde

N.P.K 15+15+20



+ MICRONUTRIENTES
Indicação: Fertilizante em pó, solúvel em água. Indicado para todos os tipos de plantas em vasos, jardins, hortas e pomares.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição: Nitrogênio 15%; P2O5 15%; K2O 20%; Enxofre (S) 2,5%; Magnésio (Mg) 0,5%; Zinco (Zn) 0,1%; Boro (B) 0,02%; Ferro (Fe) 0,2%; Cobre (Cu) 0,05%; Manganês (Mn) 0,1%; Molibdênio (Mo) 0,02%. Todos os nutrientes são solúveis em água.

Embalagem de 500g

Ouro Verde

N.P.K 06+06+08



Indicação: Fertilizante concentrado indicado para todos os tipos de plantas.
Fornecer nutrientes essenciais ao bom desenvolvimento de todos os tipos de folhagem, flores, hortaliças, verduras, frutíferas e gramados.
Modo de Uso: Diluir 5mL(1 tampa) de Ouro Verde Alimento Completo para Plantas em 1 litro de água. Após preparo, colocar 50ml(1 xícara de café) da solução preparada em vasos de 15cm de diâmetro *(aumentar ou diminuir* o volume da solução de acordo com o *tamanho do vaso*). Em jardins, utilizar 2 litros da solução *por metro quadrado.* Aplicar o produto a cada 15 (*quinze)* dias, nos intervalos das adubações, regar normalmente as plantas com água.
Composição: Nitrogênio solúvel em água 6%; P2O5 solúvel em água 6%; K2O solúvel em água 8%.

Embalagem de 100mL

Ouro Verde

N.P.K 04+14+08



Indicação: Fórmula recomendada para plantio, devido ao alto teor de fósforo, importante para o desenvolvimento do sistema radicular.
Composição: Mistura de grânulos ricos em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e enxofre.
Modo de Uso: Vasos: Pequenos (até 15cm de diâmetro)=1medida do dosador menor / Médios (de 15 a 25cm de diâmetro)=2medidas do dosador menor / Grandes (mais de 25cm de diâmetro)=3 a 5 medidas do dosador menor. No plantio, transplantio ou para plantas com fraco desenvolvimento. Vide outras dosagens no arquivo anexo.

Pote de 1000g

Ouro verde

N.P.K. 10+10+10



Indicação: Fertilizante com fórmula balanceada ideal para manutenção das plantas promovendo folhas, flores e frutas mais bonitas e resistentes.
Composição: Mistura de grânulos ricos em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e enxofre.
Modo de Uso: Vasos: Pequenos (até 15cm de diâmetro)=1medida do dosador menor / Médios (de 15 a 25cm de diâmetro)=2medidas do dosador menor / Grandes (mais de 25cm de diâmetro)=3 a 5 medidas do dosador menor. A cada 30 dias. Vide outras dosagens no arquivo anexo.

Pote de 1000g

Miki

100% NATURAL



Indicação: Adubo composto, natural, de fácil aplicação e ecologicamente correto. É feito com uma mistura balanceada de farelos de origem vegetal e animal com incorporação de microrganismos benéficos que quando aplicados em vasos, canteiros e pomares, sintetizam as substâncias bioativas úteis às plantas favorecendo excepcional aumento na floração e frutificação, aparecimento de novos brotos e folhas e intensa viçosidade das plantas.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de adubo recomendada na embalagem, não coloque a mais.
Composição: Nitrogênio Total (N) 2%; P2O5 solúvel em Ácido citrico1%; Cálcio (Ca) 1%; Carbono Orgânico Total 25%.

Embalagem de 1000g

Casca de Pinus



Indicação: Ideal para cobertura de canteiros, vasos, jardineiras e no plantio de todas as espécies de orquídeas.
Não encharca evitando apodrecimento das raízes, proliferação de insetos ou decomposição orgânica. Proporciona excelente enraizamento e não exala odores desagradáveis.
Modo de Uso: Usar para decoração de ambientes internos e externos, no plantio de orquídeas e na decoração de vasos e jardineiras.
Composição: Casca de Pinus.

Embalagem de 2kg

Substrato Samambaias & folhagens



Indicação: Elaborado especialmente para o plantio ou transplantio de samambaias, avencas e folhagens em geral. Possui ótima drenagem evitando encharcamento das raízes, mas retêm água suficiente para proporcionar um bom enraizamento, não exala odores desagradáveis, o produto é livre de pragas e microrganismos patogênicos. Contém ácidos húmicos que aceleram a velocidade de crescimento.

Modo de Uso: O Substrato já vem pronto para uso, basta umedecê-lo, colocá-lo em vasos e plantar suas samambaias, avencas e folhagens. Após o plantio regue periodicamente com água. É necessário efetuar adubação complementar.

Composição: Turfa, Corretivos, Carvão vegetal, Vermiculita e Casca de Pinus. *Umidade máxima 50%; pH (potencial hidrogeniônico) 5,8+/- 0,5; CRA(Capacidade de Retenção de Água) 150%; CE(Condutividade Elétrica) 1,2mS/cm +/- 03; Densidade 500kg/m³.*

Embalagem de 5kg

Substrato Vasos & floreiras



Indicação: Possui formulação adequada para o plantio ou transplantio de flores, folhagens e plantas ornamentais em geral em vasos e floreiras.

Possui ótima drenagem evitando encharcamento das raízes, mas retêm agua suficiente para proporcionar um bom enraizamento, não exala odores desagradáveis, o produto é livre de pragas e microrganismos patogênicos. Contém ácidos húmicos que aceleram a velocidade de crescimento.

Modo de Uso: O Substrato já vem pronto para uso, basta umedecê-lo, colocá-los em vasos e floreiras e plantar o que desejar. Após o plantio regue periodicamente com água. É necessário efetuar adubação complementar conforme necessidade da cultura.

Composição: Turfa, Corretivos, Vermiculita, Carvão vegetal e Casca de Pinus. *Umidade máxima 50%; pH (potencial hidrogeniônico) 5,8+/- 0,5; CRA(Capacidade de Retenção de Água) 150%; CE(Condutividade Elétrica) 1,2mS/cm +/- 03; Densidade 500kg/m³.*

Embalagem de 5kg

Substrato Horta & Pomar



Indicação: Possui formulação específica para o plantio e formação de mudas em geral, verduras, hortaliças, legumes, ervas, espécies ornamentais, citrus, espécies florestais e frutíferas.

Possui elevada capacidade de retenção de água tornando-a disponível para as budas, boa aeração, proporciona excelente desenvolvimento radicular com formação de mudas de alta qualidade, resistência e saudáveis. Não exala odores desagradáveis, o produto é livre de pragas e microrganismos patogênicos. Contém ácidos húmicos que aceleram a velocidade de crescimento.

Modo de Uso: O Substrato já vem pronto para uso, basta umedecê-lo, fazer sua horta, colocar na cova de suas frutiferas ou na sementeira para formação de mudas. Após o plantio ou semeadura regue periodicamente com água.

Composição: Turfa, Corretivos, Vermiculita, Carvão vegetal e Casca de Pinus. *Umidade máxima 50%; pH (potencial hidrogeniônico) 5,8+/- 0,5; CRA(Capacidade de Retenção de Água) 150%; CE(Condutividade Elétrica) 1,2mS/cm +/- 03; Densidade 500kg/m³.*

Embalagem de 5kg

Gramax

N.P.K 14+12+11



Indicação: Fertilizante com formulação especial para todos os tipos de gramados. Proporciona nutrição adequada para o crescimento vigoroso acentuando a cor verde vigorosa.

Modo de Uso:

• No Plantio: 8 medidas do dosador maior/m². Incorporar ao solo antes do Plantio.

• Em cobertura: 4 medidas do dosador maior/m². Espalhar sobre a grama após o corte, na primavera e verão a cada 30 dias. Nas demais estações a cada 45 dias.

Composição:

Nitrogênio Total 14%; P_2O_5 Sol. em Água 12%; K_2O Sol. em Água 11%.

Embalagem de 1000g

MKP EnPlus

N.P.K 01+45+28



Mais Micronutrientes

Indicação: Fertilizante em pó solúvel em água, recomendado para todos os tipos de plantas exceto bromélias. Rico em fósforo e potássio promove melhor formação radicular, além de suprir suas plantas das necessidades dos micronutrientes.

Instruções de Uso:

Use a cada 15 dias no verão e a cada 30 dias no inverno. Repões Micronutrientes, alternativamente pode ser empregado como enraizador.

Adubação Solo: Pode ser feita ao amanhecer ou ao entardecer. Dilua 1 medida do dosador (menor) do fertilizante Sempre Verde Foliar En Plus em 3 litros de água e aplique no solo.

Adubação Foliar: Deve ser feita apenas ao entardecer. Quinze minutos antes da adubação, pulverize a planta toda com água. Isto abrirá as células da superfície das folhas responsáveis pela absorção de nutrientes. Dilua 1 medida do dosador (menor) do fertilizante em 3 litros de água e pulverize toda a planta, exceto as flores.

Composição:

Nitrogênio 1,0%; P_2O_5 45,0%; K_2O 28,0%; Enxofre (S) 1,5%; Magnésio(Mg) 0,5%; Boro (B) 0,02%; Cobre (Cu) 0,05%; Ferro (Fe) 0,20%; Manganês (Mn) 0,10%; Molibdênio (Mo) 0,02%; Zinco(Zn) 0,1%.

Embalagem de 150g

MKP Revi Plus

N.P.K 06+30+24



Mais Micronutrientes

Indicação: Fertilizante em pó solúvel em água, recomendado para todos os tipos de plantas exceto bromélias. Formulação especial para revitalizar suas plantas tornando-as bonitas e viçosas. Pode ser usado em vasos com arranjos florais para aumentar a resistência e durabilidade das flores.

Instruções de Uso: Use a cada 15 dias no verão e a cada 30 dias no inverno. Repões Micronutrientes, alternativamente pode ser empregado como revitalizador.

Adubação Solo: Pode ser feita ao amanhecer ou ao entardecer. Dilua 1 medida do dosador (menor) do fertilizante Sempre Verde Foliar En Plus em 2 litros de água e aplique no solo.

Adubação Foliar: Deve ser feita apenas ao entardecer. Quinze minutos antes da adubação, pulverize a planta toda com água. Isto abrirá as células da superfície das folhas responsáveis pela absorção de nutrientes. Dilua 1 medida do dosador (menor) do fertilizante em 2 litros de água e pulverize toda a planta, exceto as flores.

Composição:

Nitrogênio 6,0%; P_2O_5 30,0%; K_2O 24,0%; Enxofre (S) 1,5%; Magnésio(Mg) 1,0%; Boro (B) 0,03%; Cobre (Cu) 0,05%; Ferro (Fe) 0,2%; Manganês (Mn) 0,10%; Molibdênio (Mo) 0,02%; Zinco(Zn) 0,10%.

Embalagem de 150g

Killer Mata Largata e Pulgão

DOSE ÚNICA



Indicação: Ideal para combater lagartas e pulgões que atacam vasos, floreiras e canteiros de plantas ornamentais, hortaliças e verduras. A embalagem dose única é prática, basta diluir o conteúdo total em 1 litro de água, agitar e aplicar com auxílio de um frasco pulverizador.
Modo de Preparo: Dilua o conteúdo total do frasco (30ml) em 1 litro de água. Agite até formar uma solução homogênea e aplique por meio de pulverizador.
Modo de Aplicar: Pulverize bem todas as partes aéreas das plantas (folhas, caules e flores) a cada 15 dias. Mantenha o pulverizador a uma distância de 30cm.
Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,75%.
Composição: Veículo, solvente, tensoativos e deltrametrina.

Embalagem de 30mL Dose única

Killer Mata Cochonilha

DOSE ÚNICA



Indicação: Ideal para combater cochonilhas que atacam vasos, floreiras e canteiros de plantas ornamentais, hortaliças e verduras. A embalagem dose única é prática, basta diluir o conteúdo total em 1 litro de água, agitar e aplicar com auxílio de um frasco pulverizador.
Modo de Preparo: Dilua o conteúdo total do frasco (30ml) em 1 litro de água. Agite até formar uma solução homogênea e aplique por meio de pulverizador.
Modo de Aplicar: Pulverize bem todas as partes aéreas das plantas (folhas, caules e flores) a cada 15 dias. Mantenha o pulverizador a uma distância de 30cm.
Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,75%.
Composição: Veículo, solvente, óleo mineral, tensoativos e deltrametrina.

Embalagem de 30mL Dose única

Óleo Mineral

CONCENTRADO



Indicação: Elimina pragas de carapaça como cochonilhas que atacam seus vasos, floreiras, hortas e jardins, além de promover brilho às plantas de folhas largas após lustrá-las com um pano macio.
Modo de Preparo: Dilua 15ml (3 tampas) do produto em 1 litro de água. Agite até formar uma solução homogênea e aplique por meio de pulverizador.
Modo de Aplicar: Pulverize bem todas as partes aéreas das plantas (folhas e caules) evitando as flores. Mantenha o pulverizador a uma distância de 30cm. Em folhas grandes. após a pulverização, aguarde a evaporação da água e passe um pano ou algodão seco para obter brilho homogêneo.
Composição:
Hidrocarbonetos alifáticos

Embalagem de 100ml

Brilha Folha

DOSE ÚNICA



Indicação: Indicado para dar brilho e proteção às folhas, embalagem dose única é prática, basta diluir o conteúdo total em 1 litro de água, agitar e aplicar com auxílio de um frasco pulverizador aplicação lustrando-as com pano macio.
Composição: Óleo vegetal, silicone, tensoativos não iônicos e veículo.
Modo de uso: Diluir o conteúdo total do frasco (30mL) em 1 litro de água. Agite até formar uma solução homogênea e aplique por meio de pulverizador mantendo uma distância de 30cm da planta, evitando flores e frutos se for o caso. Após a evaporação da água, passe um pano ou algodão seco sobre as folhas grandes para intensificar e uniformizar o brilho.

Embalagem de 30mL Dose única

Óleo Mineral

DOSE ÚNICA



Indicação: Elimina pragas de carapaça como cochonilhas que atacam seus vasos, floreiras, hortas e jardins, além de promover brilho às plantas de folhas largas após lustrá-las com um pano macio.
Modo de Preparo: Dilua o conteúdo total do frasco (30ml) em 1 litro de água. Agite até formar uma solução homogênea e aplique por meio de pulverizador.
Modo de Aplicar: Pulverize bem todas as partes aéreas das plantas folhas (dos dois lados), caules evitando atingir as flores. Mantenha o pulverizador a uma distância de 30cm. Em folhas grandes, aguarde a evaporação da água e passe um pano ou algodão seco para obter brilho homogêneo.
Composição: Hidrocarbonetos orgânicos e alifáticos.

Embalagem de 30ml

Killer Neem

Concentrado & Ecológico



Indicação: Produto 100% natural, não agride o meio ambiente e é totalmente seguro para seres humanos, cães e gatos. O óleo de Neem é um inseticida de amplo expectro de ação, é eficaz contra pulgões, cochonilhas, tripes, moscas brancas, ácaros e na prevenção de fungos em plantas de vasos, jardins e hortas.
Modo de Usar: Dilua 15ml (03 tampas do frasco) em 1 litro de água. Agite até formar uma solução homogênea e aplique por meio de pulverizador. Pulverizar ao entardecer, atingindo toda a planta (folhas e caules). É importante pulverizar ambos os lados da folha. No Inverno, aplique em intervalos de 10 dias, no verão ou estação das chuvas, aplique com maior frequência.
Princípio Ativo: Azadiractina 0,30%
Composição: Óleo de Neem e Tensoativos.

Embalagem de 50ml e 250ml

Torta de Algodão + F. de Osso

N.P.K 03+08+00



Indicação: Fertilizante ideal para todos os tipos de plantas, rico em material orgânico, nitrogênio, fósforo e cálcio naturais.
Modo de uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição:
Nitrogênio 3%; P2O5 Sol. em Ácido Cítrico 8%; Cálcio (Ca) 5%; CTC 240 mmolc/dm³; Carbono Orgânico Total 16%; Umidade Máxima 20%

Embalagem de 1000g

Salitre do Chile

N.P.K 15+00+14



Indicação: Contém nitrogênio e potássio de fácil assimilação pelas plantas, ativa o rápido crescimento de folhas, flores e brotos.
Composição: Produto granulado rico em nitrogênio e potássio.
Modo de uso: Vasos: 1 medida do dosador menor em 1 Litro de água, dissolva completamente o produto e regue os vasos a cada 15 dias na Primavera/Verão e a cada 30 dias no Outono/Inverno.

Embalagem de 1000g com zip para abrir e fechar e caixa de 500g

Ultraverde

N.P.K 10+10+10



Indicação: Fertilizante líquido concentrado com fórmula balanceada ideal para manutenção das plantas promovendo folhas, flores e frutas mais bonitas e resistentes.
Modo de Usar: Diluir 5ml (1 tampa) de Sempre Verde 10-10-10 Líquido em 1 litro de água. Aplique no solo 50ml (1 xícara de café) da solução preparada em vasos pequenos (15cm de diâmetro), aumente ou diminua a quantidade da solução fertilizante conforme o tamanho do vaso. Frequência de adubação na primavera/verão a cada 15 dias e outono/inverno a cada 30 dias, entre as aplicações regar normalmente as plantas com água.
Composição:
Nitrogênio Solúvel em água 10%; P2O5 Solúvel em água 10% K2O Solúvel em água 10%.

Embalagem de 160ml e 500ml

Ultraverde

N.P.K 04+14+08



Indicação: Fertilizante líquido concentrado indicado no plantio de mudas, transplantio ou para plantas com fraco desenvolvimento. Proporciona maior formação de raízes promovendo melhor sucção de nutrientes do solo e aumenta a resistência às pragas.
Modo de Usar: Diluir 5ml (1 tampa) de Sempre Verde 04-14-08 Líquido em 1 litro de água. Aplique no solo 50ml (1 xícara de café) da solução preparada em vasos pequenos (15cm de diâmetro), aumente ou diminua a quantidade da solução fertilizante conforme o tamanho do vaso. Frequência de adubação a cada 15 dias até o desenvolvimento desejado, depois substituir por um fertilizante líquido de manutenção, entre as aplicações regar normalmente as plantas com água.
Composição:
Nitrogênio Solúvel em água 4%; P2O5 Solúvel em água 14%; K2O Solúvel em água 08%.

Embalagem de 160ml e 500ml

Sempre Verde Violette

N.P.K 4,2.4,2.4,2



Com Micronutrientes.
Indicação: Fertilizante líquido concentrado, contém macro e micronutrientes essenciais para todas as espécies de violetas. Sua fórmula é absorvida rapidamente pelas raízes favorecendo aumento do tamanho das folhas e na floração das violetas.
Composição: Produto líquido concentrado rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, boro, cálcio, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco.
Modo de uso: Diluir 5mL em 1 litro de água. Aplicar 50mL (1 xícara de café) da solução preparada em vasos pequenos (15cm de diâmetro), aumente ou diminua a quantidade da solução fertilizante conforme o tamanho do vaso. Não aplique sob sol. Faça a adubação a cada 15 dias.

Embalagem de 120mL

Farinha de Osso

N.P.K 01.10.00



Indicação: Proveniente da moagem de ossos. Possui fósforo natural e cálcio. Indicado para adubação de plantio e manutenção. Ajuda a evitar a acidez do solo.
Mode de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
Composição:
Nitrogênio Total 1%; P2O5 em Ácido Cítrico 2% (rel. 1.100) 8%; P2O5 Total 10%; Cálcio (Ca) 16%.

Embalagem de 1000g

Sempre Verde Raiz

N.P.K 12.06.06



Indicação: Fertilizante líquido concentrado indicado para plantas com bastante folhagem. É absorvido pelas raízes, rico em nitrogênio, atua diretamente na produção de clorofila deixando as folhas mais verdes e viçosas.

Composição: Produto líquido concentrado rico em nitrogênio, fósforo e potássio.

Modo de uso: Diluir 5mL em 1 litro de água. Aplicar 50mL (1 xícara de café) da solução preparada em vasos pequenos (15cm de diâmetro), aumente ou diminua a quantidade da solução fertilizante conforme o tamanho do vaso. A cada 15 dias na Primavera/Verão e a cada 30 dias no Outono/Inverno, entre as aplicações regar normalmente com água.

Embalagem de 160mL e de 500mL

Sempre Verde Foliar

N.P.K 07.07.07



Indicação: Fertilizante líquido concentrado indicado para todos os tipos de plantas. Proporciona reposição nutricional através das folhas.

Composição: Produto líquido concentrado rico em nitrogênio, fósforo e potássio.

Modo de uso: Diluir 5mL em 1 litro de água. Pulverize toda a planta com água 15 minutos antes da aplicação. Aplique a solução preparada em toda planta por meio de pulverização. Não aplique sob o sol. A cada 15 dias na Primavera/Verão e a cada 30 dias no Outono/Inverno, entre as aplicações regar normalmente com água.

Embalagem de 160mL e de 500mL

Sempre Verde Orchidy

N.P.K 5,7+3,5+3,5



Com Micronutrientes.

Indicação: Fertilizante concentrado com macro e micronutrientes essenciais para todas as espécies de orquídeas. Sua fórmula é absorvida rapidamente pelas folhas e raízes aparentes proporcionando vigor, melhorando a pigmentação, textura e floração, além de suprir todas as necessidades nutricionais para seu desenvolvimento.

Composição: Produto líquido concentrado rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, boro, cálcio, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco.

Modo de uso: Diluir 5mL em 1 litro de água. Adubação Solo: Aplicar 50mL (1 xícara de café) da solução preparada em vasos pequenos (15cm de diâmetro), aumente ou diminua a quantidade da solução fertilizante conforme o tamanho do vaso. Adubação Foliar: Pulverize as folhas da orquídea com água alguns minutos antes da adubação, aplique a solução fertilizante com auxílio de um pulverizador em todas as folhas evitando flores e botões. Não aplique sob sol. A cada 15 dias, caso sua orquídea esteja com fraco desenvolvimento aplique semanalmente.

Embalagem de 160mL

Sempre Verde Samambaia

N.P.K 6,5+2,5+3,5



Com Micronutrientes.

Indicação: Fertilizante líquido concentrado recomendado para todos os tipos de samambaias e folhagens em geral. Contém macro e micronutrientes essenciais prevenindo contra deficiências nutricionais proporcionando desenvolvimento vigoroso das plantas, aumentando o tamanho das folhas e promovendo a cor verde intensa.

Composição: Produto líquido concentrado rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, boro, cálcio, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco.

Modo de uso: Diluir 5mL em 1 litro de água. Pulverize as folhas com água alguns minutos antes da adubação, aplique a solução fertilizante com auxílio de um pulverizador em todas as folhas evitando os brotos. Não aplique sob sol. A cada 15 dias, caso sua planta esteja com fraco desenvolvimento aplique semanalmente.

Embalagem de 120mL

Sempre Verde Orchidy

N.P.K 0,03+0,02+0,02



Pronto Uso - Com Micronutrientes.

Indicação: Fertilizante líquido pronto para ser aplicado, não precisa diluir. Indicado para todas as espécies de orquídeas, promove nutrição completa, composto por macro e micronutrientes que proporcionam vigor à planta melhorando a pigmentação, textura e floração das orquídeas.

Composição: Produto líquido Pronto Uso rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco.

Modo de uso: Pulverize as folhas e raízes aparentes com água alguns minutos antes da adubação, aplique o produto em todas as folhas e raízes evitando as flores e botões. Não aplique sob sol. A cada 15 dias, caso sua orquídea esteja com fraco desenvolvimento aplique semanalmente.

Embalagem de 750mL com gatilho pulverizador

Sempre Verde Samambaia e Folhagens

N.P.K 0,06+0,04+0,04



Pronto Uso - Com Micronutrientes.

Indicação: Fertilizante líquido pronto para ser aplicado, não precisa diluir. Indicado para todas as espécies de samambaias e folhagens, contém macro e micronutrientes essenciais para prevenir contra deficiências nutricionais proporcionando o desenvolvimento vigoroso das plantas.

Composição: Produto líquido Pronto Uso rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, cálcio, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco.

Modo de uso: Pulverize as folhas com água alguns minutos antes da adubação, aplique o produto em todas as folhas, evitando os brotos. Não aplique sob sol. A cada 15 dias, caso sua esteja com fraco desenvolvimento aplique semanalmente.

Embalagem de 750mL com gatilho pulverizador

Killer Fummy Pó



Indicação: Produto natural a base de pó de fumo para combater lagartas e pulgões. Basta colocar em água quente por 2 a 3 dias, coar e pulverizar o líquido em toda planta inclusive nas pragas.

Modo de Preparo e Aplicação:
1 - Deixar 100g de pó de fumo FUMMY de molho em 1 litro de água (previamente aquecida) por 48/72 horas;
2 - Coe a solução e adicione 100ml de álcool para potencializar o efeito;
3 - Faça a pulverização, mantendo uma distância de 30cm da planta, pulverize bem toda planta e também diretamente sobre as pragas;
4 - Aplique a solução por 3 dias seguidos e faça reaplicação depois de uma semana.

Composição: Pó de fumo.

Embalagem de 400g (contém 4 pacotes de 100g)

Sempre Verde Killer Neem

PRONTO USO



Pronto Uso.
Indicação: Produto seguro, natural e prático de usar, basta agitar e aplicar. Promove a proteção de suas plantas de forma ecológica, sem agredir a natureza. Formulado com ingredientes naturais totalmente atóxicos para seres humanos, cães e gatos, o produto certo para quem tem um cultivo orgânico ou quer eliminar pragas de maneira saudável.

Composição: Veículo, óleo de neem e tensoativos.

Modo de uso: Posiciona o gatilho pulverizador a uma distância de 30cm da planta e faça aplicação nas folhas, caule e diretamente nas pragas por 3 dias seguidos. Não aplique sob sol. Faça reaplicação depois de uma semana se necessário. Faça a pulverização mensalmente para não ocorrer reinfestação.

Embalagem de 500ml

Sempre Verde Killer Fummy

PRONTO USO



Pronto Uso.
Indicação: Prático, seguro e natural, produto pronto para usar, basta agitar e aplicar. Indicado para o combate de pragas que atacam plantas de vasos, jardins e hortas como lagartas e pulgões.

Composição: Solvente, pó de fumo e conservantes.

Modo de uso: Posiciona o gatilho pulverizador a uma distância de 30cm da planta e faça aplicação nas folhas, caule e diretamente nas pragas por 3 dias seguidos. Não aplique sob sol. Faça reaplicação depois de uma semana se necessário. Faça a pulverização mensalmente para não ocorrer reinfestação.

Embalagem de 500ml

Jardim Primavera

Cochonilha

PRONTO USO



Indicação: Recomendado para eliminar cochonilhas de forma prática e segura, sem a necessidade de diluições, o produto já vem pronto para ser aplicado, basta agitar e posicionar o bico pulverizador à uma distância de aproximadamente 30cm da planta.

Composição: Veículo, solvente, óleo mineral, tensoativo não-iônico, desnaturante e ativo.

Modo de uso: Pulverize toda a planta inclusive os caules mantendo o pulverizador a uma distância de 30cm, a cada 10 dias. Não aplicar sob sol.

Embalagem de 750mL com gatilho pulverizador
Embalagem de 750mL frasco refil

Jardim Primaveira

Lagarta e Pulgão

PRONTO USO



Indicação: Recomendado para eliminar lagartas e pulgões de forma prática e segura, sem a necessidade de diluições,

• JARDIM PRIMAVERA é recomendado para plantas de vasos e jardins, atacadas por pragas e insetos predadores como: Lagartas e Pulgões.
• Não é recomendado sua aplicação em planta do gênero Adiantum. Ex: Avencas.
• Pulverize bem todas as partes aéreas das plantas, folhas, e caule a cada 10 dias. Mantenha o frasco a uma distância de 30cm.
•Não aplique contra o vento, nem sob o Sol quente das 10:00 as 16:00 hs ou em locais internos, quando houver incidência solar sobre as plantas.

Modo de uso: O produto já vem pronto para ser aplicado, basta agitar e posicionar o bico pulverizador à uma distância de aproximadamente 30cm da planta.

Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,025% (p/p)
Composição: Veículo, solvente, tensoativo não-iônico, desnaturante e ativo.

Embalagem de 750mL frasco refil.

Orchidy

Floração

N.P.K 12+20+20



Mais Cálcio
Indicação: Fertilizante em pó solúvel em água. Indicado para aumentar a floração de todos os tipos de orquídeas.

Instrução de Uso: Dilua 1 medida do dosador menor em 1 litro de água e aplique via solo ou pulverizando as folhas. Use a cada 15 dias para promover a pega da orquídea e no período que antecede a floração. Depois da pega use o Orchidy Manutenção para promover o crescimento e mantê-las sempre bonitas.

Modo de Aplicação:
Adubação de Solo - *Pode ser feita ao amanhecer ou ao entardecer. Dilua 1 medida do dosador menor do fertilizante Orchidy Floração em 1 litro de água e aplique no solo a cada 15 dias.*

Adubação Foliar - *Deve ser feita apenas ao entardecer. Pulverize a planta com água antes de iniciar a adubação, isto abrira as células da superfície das folhas responsáveis pela absorção de nutrientes. Dilua 1 medida do dosador menor do fertilizante Orchidy Floração em 1 litro de água e pulverize toda a planta, exeto as flores a cada 15 dias.*

Composição:
Nitrogênio solúvel em água 12%; P_2O_5 solúvel em água 20%; K_2O solúvel em água 20%; Cálcio (Ca) solúvel em água 1%.
Embalagem de 150g

Orchidy Manutenção

N.P.K 30+10+10




Indicação: Fertilizante em pó solúvel em água. Indicado para manutenção de todas as espécies de orquídeas, para mantê-las sempre bonitas e floridas.
Instrução de Uso: Só inicie a adubação após o pegamento da orquídea. Dilua 1 medida do dosador menor em 1 litro de água, regando conforme as 2 situações seguintes:
1) Quando for em vaso, regue diretamente nele;
2) Quando for em placas de xaxim, regue toda a planta.
Para ambos os casos, regue 1 vez por semana. Não aplique **Orchidy Manutenção** sob o sol. Aplique preferencialmente ao entardecer.

Composição:
Nitrogênio Total 30%; P**2**O**5** solúvel em CNA + água 10%; K**2**O solúvel em água 10%.
Embalagem de 150g

Samambaia

N.P.K 15+10+10



Indicação: Fertilizante em pó solúvel em água, recomendado para nutrição de todas as espécies de samambaias e folhagens em geral.
Instrução de Uso: Dilua 1 medida do dosador menor rasa do fertilizante Ultraverde Samambaia em 1 litro de água. Aplique no solo a solução preparada o suficiente para umedecer a terra. Frequência de adubação na primavera/verão a cada 15 dias e no outono/inverno a cada 30 dias. Não faça adubação sob o sol, dê preferência ao entardecer.
Composição:
Nitrogênio Total 15%; P**2**O**5** solúvel em CNA + água 10%; K**2**O solúvel em água 10%.
Embalagem de 150g

Farinha de Osso

N.P.K 01+10+00



Indicação: Proveniente da moagem de ossos. Possui fósforo natural e cálcio.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição:
Nitrogênio Total 1%; P**2**O**5** em Ácido Cítrico 2% (rel. 1.100) 8%; P**2**O**5** Total 10%; Cálcio (Ca) 16%.

Embalagem de 1000g

Violette

N.P.K 12+07+20




Indicação: Fertilizante em pó solúvel em água, recomendado para todas as espécies de violetas proporcionando-lhes folhas e flores mais bonitas.
Instrução de Uso: Só inicie a adubação após o pegamento da violeta. Com a solução pronta regue 50ml (xícara de café) para vasos pequenos e vá aumentando a quantidade de acordo com o tamanho do vaso. Aplique a cada 2 semanas na primavera/verão e a cada 3 semanas no outono/inverno. Não regue a violeta em demasia para não causar o apodrecimento do sistema radicular. Não aplique Violette sob o sol. Aplique preferencialmente ao entardecer.

Composição:
Nitrogênio Total 12%; P**2**O**5** solúvel em CNA + água 7%; K**2**O solúvel em água 20%; Enxofre (S) 7%.
Embalagem de 150g

Uréia Agrícola

N.P.K 45+00+00



Indicação: Fertilizante utilizado em adubação de cobertura, atua nas folhas e folhagens de todos os tipos de plantas ornamentais, verduras, hortaliças, frutíferas e gramados, com alto teor de nitrogênio, promove folhas maiores e intensa cor verde.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição:
Nitrogênio Total 45%

Embalagem de 1000g

Torta de Algodão

N.P.K 05+00+00



Indicação: É um produto totalmente atóxico que substitui a torta de mamona (produto tóxico para cães e gatos). Proveniente da moagem do caroço do algodão. Possui matéria orgânica e nitrogênio, essenciais para as plantas em geral.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição:
Nitrogênio Total 45%; pH - Potencial de Hidrogênio 6; Umidade Máxima 20%; CTC 600mmolc/dm³; Carbono Orgânico Total Mínimo 35%; Relação CTC/C Mínimo 17%.

Embalagem de 1000g

Ultra Flor

N.P.K 12+06+12




Indicação: Fertilizante desenvolvido para folhagens e flores em geral, utilizado em cobertura.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição:
Nitrogênio Total 12%; P_2O_5 solúvel em CNA + 6%; Óxido de Potássio 12%.

Embalagem de 500g

Horta & Pomar

N.P.K 25+15+10



Mais Boro e Zinco
Indicação: Recomendado para quem deseja obter frutas e legumes de excelente qualidade. Basta diluir em água e aplicar em sua horta ou pomar.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
Composição:
Nitrogênio 25%; P_2O_5 15%; K_2O 10%; Boro (B) 0,7%; Zinco (Zn) 0,2%; Enxofre (S) 1,2%.

Embalagem de 1000g

Rosas

N.P.K 08+04+04



Indicação: Formulado e desenvolvido especialmente para todos os tipos de rosas, proporcionando um perfeito desenvolvimento das flores e folhas.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição: Nitrogênio Total 8%; P_2O_5 solúvel em Ácido Cítrico 4%; Óxido Potássio Sol. em Água 4%; Cálcio (Ca) 5%; CTC 250mmolc/dm³; Carbono Orgânico Total 10%; Umidade Máxima 20%.

Embalagem de 1000g

Ultraverde

N.P.K 04+14+08



Indicação: Fórmula recomendada para plantio, devido ao alto teor de fósforo, importante para o desenvolvimento do sistema radicular.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição: Nitrogênio Total 4%; P_2O_5 solúvel em CNA + Água 14%; K_2O solúvel em Água 8%; Cálcio (Ca) 8,5%; Enxofre (S) 5%.

Embalagem de 1000g

Ultraverde

N.P.K 10+10+10



Indicação: Fertilizante com fórmula balanceada ideal para manutenção das plantas promovendo folhas, flores e frutas mais bonitas e resistentes.
Composição: Mistura de grânulos ricos em nitrogênio, fósforo e potássio.
Modo de uso: Vasos: Pequenos (até 15cm de diâmetro)=1medida do dosador menor / Médios (de 15 a 25cm de diâmetro)=2medidas do dosador menor / Grandes (mais de 25cm de diâmetro)=3 a 5 medidas do dosador menor.

Embalagem de 1000g

Calcário Agricola



Indicação: Fertilizante sólido granulado, fonte de cálcio e magnésio, nutrientes importantes e necessários ao bom desenvolvimento das plantas, age também como corretivo de solo neutralizando a acidez proveniente de ácidos orgânicos, fertilizantes nitrogenados entre outros, criando condições favoráveis para a melhoria da fertilidade do solo.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição: Cálcio (Ca) 18%; Magnésio (Mg) 9%.

Embalagem de 1000g

Organomineral

N.P.K 10+10+10



Indicação: Fertilizante recomendado para manutenção, rico em material orgânico e fórmula balanceada para o bom desenvolvimento das plantas.
Composição: Mistura de farelos e pós ricos em nitrogênio, fósforo, potássio, material orgânico, cálcio e enxofre.
Modo de uso: Vasos: Pequenos (até 15cm de diâmetro)=1medida do dosador menor / Médios (de 15 a 25cm de diâmetro)=2medidas do dosador menor / Grandes (mais de 25cm de diâmetro)=3 a 5 medidas do dosador menor. A cada 30 dias.

Embalagem de 1000g

Organomineral

N.P.K 04+14+08



Indicação: Fertilizante recomendado para plantio, rico em material orgânico e alto teor de fósforo, importante para o desenvolvimento do sistema radicular.
Modo de Uso:
• Colocar quantidade de fertilizante recomendada na embalagem, não coloque a mais.
• Em caso de superdosagem pode causar queima, amarelamento das folhas e até morte das plantas.
Composição:
Nitrogênio 4%; P2O5 Sol. em Ácido Cítrico 14%; Oxido Potássio Sol em Água 8%; Cálcio (Ca) 5%; CTC 170 mmolc/dm³; Carbono Orgânico Total 11%; Umidade Máxima 20%

Embalagem de 1000g

Biosolvit
SOLUÇÕES EM BIOTECNOLOGIA

XAXIM
DE PALMEIRA

27X13,5cm

22X10,5cm

16X10cm













NITRAN-SAIS


Terra Vegetal
Embalagem 3L e 6L


Substrato Fibroso de Côco
Embalagem 1kg


Pó de Côco
Embalagem 2lt, 500g e 1kg


Esterco Bovino Curtido
Embalagem 1kg


Humus de Minhoca
Embalagem 2L, 1k, 2k e 5k


Casca de Pinus
Embalagem 2L e 5L


Enxofre Agrícola
Embalagem 1k


Chips de Côco
Embalagem 2L


Substrato Torta de Filtro Oliver
Embalagem 1k


Pó de Pinus Pet
Embalagem 1k


Mistura Pronta
Embalagem 1k


Substrato para Orquideas
Embalagem 1k


Separador de Grama
50 mt


Terra Vegetal Orquídeas
Embalagem 2k e 5k


Calcário Dolomitico
Embalagem 1k


Fibra de Côco p/ Orquídea
Embalagem 100g



Calda Bordaleza
Embalagem 150g

Vaso Eco Fibra de Côco


N130 - 27x13
N133 - 33x11

N127 - 25x10

N125 - 23x10

N122 - 22x10

N120 - 20x9

N118 - 18x8

N116 - 15x8

Kit Vaso Eco Fibra de Côco


N133 - 33x11


N130 - 27x13


N129 - 27x10


N127 - 25x10


N125 - 23x10


N122 - 22x10


N120 - 20x9


N118 - 18x8


N116 - 15x8

Corrente para Cadeado



N°	Arame	CM
0	3,50	40
1	3,00	40
2	2,60	40



Correntes para Cão

Acabamento zincado



N°	Arame	Metros
0	3,50	1,50
1	3,00	1,50
2	2,60	1,50
2/0	3,80	1,50
3	2,30	1,50
3/0	4,40	1,50
4	2,10	1,50
5	1,80	1,50
6	1,50	1,50
7	1,20	1,50

Corrente para Papagaio



Arame	Peso/kg
1,20	0,220

Corrente para Gato

Acabamento zincado e bicromatizado



Arame	Peso/kg
1,20	0,600

Corrente Xaxim



CM	Arame	Peso/Kg
44	1,50	0,640
54	1,50	0,800
64	1,50	0,920
74	1,50	1,150
84	1,50	1,200

Correntão N70



N°	Arame	Peso/kg
70	2,60	2,687

TOPSEED
TRADIÇÃO EM SEMENTES

TOPSEED GARDEN
SEMENTES PARA SUA VIDA

TABELA DE ERVAS

ESPÉCIE	FORMA DE PLANTIO		ESPAÇAMENTO Fileira x Planta (m)	NÚMERO DE SEMENTES POR GRAMA	INÍCIO DA GERMINAÇÃO (dias)	CLIMA		ALTURA DA PLANTA (m)
	D	S				AMENO	QUENTE	
Absinto / Losna		■	0,50 x 0,50	14.000 a 16.000	5 a 10	■		0,60 a 0,90
Alecrim / Rosmarinho		■	0,90 x 0,80	1.00 a 1.200	25 a 30	■		0,30 a 0,60
Alfavaca / Basilicão		■	0,40 x 0,30	700 a 800	7 a 14	■		0,20 a 0,60
Aneto	■		0,30 x 0,20	800 a 900	7 a 10	■		0,20 a 0,40
Anís / Erva-Doce		■	0,50 x 0,40	200 a 300	10 a 21	■		0,40 a 0,60
Arruda		■	0,40 x 0,40	550 a 600	10 a 14	■		0,80 a 1,00
Beldroega		■	0,50 x 0,25	2.700 a 3.000	7 a 14	■		0,12 a 0,20
Calêndula		■	0,30 x 0,25	150 a 160	10 a 14	■		0,50 a 0,60
Camomila		■	0,20 x 0,10	12.000 a 15.000	7 a 14	■		0,35 a 0,45
Cebolinha-de-Tempero	■		0,20 x 0,15	550 a 600	10 a 14	■		0,20 a 0,30
Cerefólio		■	0,30 x 0,20	425 a 450	7 a 10	■		0,20 a 0,40
Cominho-de-Pão		■	0,30 x 0,20	300 a 320	10 a 21	■		0,30 a 0,40
Cominho Verdadeiro		■	0,30 x 0,30	300 a 330	14 a 21	■		0,30 a 0,40
Ervas-dos-Gatos		■	0,35 x 0,30	1.900 a 2.000	15 a 30	■		0,40 a 0,60
Estragão Russo	■	■	0,30 x 0,30	6.200 a 8.000	15 a 21	■		0,80 a 1,00
Funcho / Erva-Doce de Cabeça	■	■	0,30 x 0,40	190 a 250	7 a 14	■		1,00 a 1,50
Gramas-dos-Gatos			----------	900 a 1.000	----------	■		----------
Hipérico / Erva de São Jorge		■	0,30 x 0,30	9.000 a 11.000	7 a 21	■		0,30 a 0,40
Hissopo		■	0,35 x 0,35	900 a 950	7 a 14	■		0,40 a 0,60
Hortelã / Menta		■	0,35 x 0,30	14.000 a 20.000	14 a 28	■		0,70 a 0,90
Lavanda		■	0,40 x 0,30	960 a 1.000	21 a 35	■		0,80 a 1,00
Manjericão		■	0,30 x 0,40	700 a 800	7 a 14	■		0,20 a 0,60
Manjerona		■	0,30 x 0,20	4.700 a 5.000	20 a 25	■		0,35 a 0,45
Melissa / Erva-Cidreira		■	0,30 x 0,30	1.600 a 1.700	7 a 21	■		0,30 a 0,50
Orégano		■	0,40 x 0,30	9.000 a 10.000	10 a 15	■		0,20 a 0,25
Ruibarbo	■	■	1,00 x 1,00	40 a 60	7 a 21	■		1,00 a 3,00
Sálvia		■	0,30 x 0,25	120 a 140	20 a 25	■		0,20 a 0,30
Segurelha		■	0,20 x 0,15	1.500 a 1.750	12 a 15	■		0,25 a 0,30
Tomilho		■	0,25 x 0,20	6.000 a 7.000	14 a 21	■		0,25 a 0,30

TABELA DE FLORES

ESPÉCIE	FORMA DE PLANTIO		ESPAÇAMENTO Fileira x Planta (cm)	NÚMERO DE SEMENTES POR GRAMA	INÍCIO DA GERMINAÇÃO (dias)	MELHOR ÉPOCA DE PLANTIO (meses)												CLIMA		ALTURA DA PLANTA (m)	CICLO	
	D	S				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	AMENO	QUENTE		A	P
Agerato		■	25,0	4.500 a 5.000	7 a 14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Alyssum	■		10,0 x 15,0	950 a 1.000	14 a 21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	0,15 a 0,20		
Amor-Perfeito		■	15,0 x 10,0	760 a 770	10 a 21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Balsamina		■	30,0	120 a 150	7 a 21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Bela Manhã		■	20,0	90 a 100	10 a 14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Bellis		■	30,0 x 30,0	6.200 a 7.000	7 a 14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Boca-de-Leão		■	30,0 x 20,0	7.760 a 7.770	7 a 21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	0,15 a 0,20		
Calêndula		■	25,0 x 25,0	150 a 170	14 a 21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Campânula		■	30,0	4.200 a 4.700	10 a 20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Capuchinha		■	20,0	8 a 9	10 a 20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Celósia		■	20,0	1.400 a 1.500	5 a 20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	0,15 a 0,20		
Centáurea		■	30,0	200 a 220	15 a 21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Chrysanthemum		■	30,0	340 a 360	8 a 20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Cinerária		■	20,0	2.00 a 2.200	5 a 15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Coreopsis		■	20,0	3.200 a 4.300	7 a 14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Cosmea		■	40,0	180 a 220	5 a 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	0,15 a 0,20		
Cravina		■	20,0	930 a 940	5 a 14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		
Cravo		■	20,0	500 a 520	10 a 14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,15 a 0,20		

TOPSEED
TRADIÇÃO EM SEMENTES

TOPSEED GARDEN
SEMENTES PARA SUA VIDA

TABELA DE FLORES

ESPÉCIE	FORMA DE PLANTIO		ESPAÇAMENTO Fileira x Planta (cm)	NÚMERO DE SEMENTES POR GRAMA	INÍCIO DA GERMINAÇÃO (dias)	MELHOR ÉPOCA DE PLANTIO (meses)												CLIMA		ALTURA DA PLANTA (m)	CICLO	
	D	S				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	AMENO	QUENTE		A	P
Dahlia		■	25,0	130 a 150	10 a 20													■	■	0,45 a 0,55		
Digitalis		■	20,0 x 20,0	9.300 a 9.900	7 a 14													■		1,00 a 2,00		
Ervilha-de-Cheiro		■	50,0 x 15,0	9 a 15	7 a 14													■		1,00 a 2,00		
Esporinha		■	35,0	400 a 450	10 a 20													■		0,90 a 1,00		
Ficóide		■	20,0 x 20,0	3.200 a 3.800	6 a 14													■		0,10 a 0,15		
Girassol		■	20,0 x 30,0	55 a 60	4 a 10														■	0,50 a 0,60		
Godétia	■		30,0	2.000 a 2.200	5 a 20														■	0,30 a 0,40		
Goivo		■	20,0 x 25,0	640 a 670	14 a 18													■		0,45 a 0,55		
Gypsofila	■		20,0	990 a 1.030	7 a 14													■	■	0,55 a 0,65		
Ipoméia		■	20,0	30 a 40	10 a 24														■	2,00 a 3,00		
Lavatera		■	30,0 x 40,0	150 a 165	10 a 20													■		0,90 a 1,00		
Lobélia		■	15,0 x 20,0	30.000 a 31.000	14 a 21													■		0,10 a 0,20		
Lupinus		■	60,0 x 80,0	35 a 45	7 a 21													■		1,00 a 1,20		
Maravilha dos Jardins		■	30,0	9 a 14	5 a 15													■		0,70 a 0,80		
Margarida Africana		■	15,0	450 a 550	4 a 10													■		0,25 a 0,35		
Margarida Branca		■	15,0	640 a 660	14 a 21													■		0,70 a 0,80		
Morango		■	40,0 x 35,0	3.500 a 3.800	25 a 30													■		----------		
Myosotis		■	20,0	1.700 a 2.000	7 a 21													■		0,25 a 0,35		
Nemésia		■	15,0 x 20,0	5.000 a 5.500	7 a 20													■		0,20 a 0,25		
Papoula		■	30,0	6.000 a 6.300	7 a 14													■		0,35 a 0,40		
Petúnia		■	15,0	9.300 a 9.500	10 a 12													■		0,30 a 0,40		
Phlox		■	12,0	600 a 630	10 a 15													■		0,25 a 0,35		
Piretro		■	40,0 x 40,0	650 a 750	7 a 21													■		0,45 a 0,60		
Portulaca		■	25,0 x 20,0	10.700 a 10.900	10 a 14														■	0,15 a 0,20		
Prímula		■	25,0	1.00 a 1.100	15 a 30													■		0,20 a 0,30		
Rainha-Margarida		■	30,0	450 a 500	8 a 10													■		0,75 a 0,85		
Repolho Ornamental		■	30,0 x 30,0	280 a 300	5 a 10													■		0,25 a 0,30		
Rudbeckia		■	30,0	1.600 a 1.800	7 a 14													■		0,80 a 0,90		
Sálvia		■	20,0	255 a 275	12 a 20													■		0,25 a 0,30		
Scabiosa		■	30,0 x 30,0	130 a 150	7 a 14													■		0,50 a 0,70		
Sempre-Viva		■	35,0	1.500 a 1.700	7 a 10													■		1,00 a 1,20		
Statice		■	25,0	350 a 410	14 a 21														■	0,45 a 0,55		
Tagetes		■	15,0	300 a 370	5 s 10													■	■	1,00 a 1,20		
Verbena		■	15,0	470 a 490	21 a 28													■		0,20 a 0,30		
Vinca		■	15,0 x 20,0	700 a 750	7 a 15													■		0,20 a 0,25		
Zínia		■	20,0	130 a 150	5 a 10													■	■	0,75 a 0,85		

TABELA DE HORTALIÇAS

ESPÉCIE	FORMA DE PLANTIO		ESPAÇAMENTO Fileira x Planta (m)	NÚMERO DE SEMENTES POR GRAMA	NÚMERO DE SEMENTES POR HECTARE	INÍCIO DA GERMINAÇÃO (dias)	MELHOR ÉPOCA DE PLANTIO (meses)												INÍCIO DA COLHEITA (dias)
	D	S					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Abóbora Rasteira	■		3,00 x 4,00	10 a14	833	03 a 05													140 a 150
Abóbora-Moranga	■		3,00 x 4,50	5 a 8	740	03 a 05													140 a 150
Abobrinha	■		3,00 x 4,00	5 a 8	833	03 a 05													70 a 80
Acelga		■	0,50 x 0,40	45 a 60	34.200	03 a 04													50 a 60
Agrião da Água		■	0,20 x 0,20	3.000 a 3.500	171.000	05 a 07													60 a 80
Agrião da Terra		■	0,30 x 0,25	750 a 900	91.200	05 a 07													75 a 85
Alcachofra		■	1,20 x 1,20	14 a 18	6.944	07 a10													240 a 310
Alface		■	0,30 x 0,30	800 a 900	76.000	03 a 05													60 a 80
Alho Porró		■	0,25 x 0,20	300 a 360	136.800	06 a 08													140 a 150
Almeirão		■	0,10 x 0,30	500 a 600	228.000	05 a 07													50 a 60

TOPSEED
TRADIÇÃO EM SEMENTES

TOPSEED GARDEN
SEMENTES PARA SUA VIDA

TABELA DE HORTALIÇAS

ESPÉCIE	FORMA DE PLANTIO		ESPAÇAMENTO Fileira x Planta (m)	NÚMERO DE SEMENTES POR GRAMA	NÚMERO DE SEMENTES POR HECTARE	INÍCIO DA GERMINAÇÃO (dias)	MELHOR ÉPOCA DE PLANTIO (meses)												INÍCIO DA COLHEITA (dias)
	D	S					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Aspargo			1,5 x 0,30	25 a 30	15.200	20 a 30													36 meses
Berinjela			1,20 x 0,50	220 a 250	13.888	07 a 10													90 a 100
Beterraba			0,25 x 0,30	40 a 80	91.200	03 a 04													80 a 90
Brócolis			1,00 x 0,50	240 a 280	5.000	04 a 06													95 a 100
Cebola			0,20 x 0,25	250 a 300	13.860	06 a 08													130 a 140
Cebolinha			0,20 x 0,15	470 a 490	228.000	04 a 06													70 a 90
Cenoura			0,25 x 0,03	500 a 600	912.000	07 a10													100 a 120
Chicória			0,30 x 0,25	600 a 700	91.200	05 a 07													70 a 80
Coentro			0,30 x 0,03	100 a 140	760.000	04 a 07													110 a 140
Couve Comum			0,80 x 0,50	200 a 250	20.833	03 a 05													80 a 150
Couve-Bruxelas			0,70 x 0,40	280 a 320	35.714	04 a 06													100 a 120
Couve-Chinesa			0,50 x 0,30	290 a 310	55.555	07 a 10													65 a 80
Couve-Flor			1,00 x 0,50	230 a 300	20.000	04 a 06													120 a 130
Couve-Rábano			0,40 x 0,20	300 a 350	85.500	04 a 06													50 a 60
Ervilha			0,80 x 0,10	5 a 7	125.000	04 a 06													80 a 90
Espinafre Comum			0,50 x 0,30	50 a 70	45.600	07 a 10													65 a 70
Espinafre Nova Zelândia			0,30 x 0,10	10 a 15	228.000	07 a 10													40 a 50
Feijão Vagem			1,00 x 0,50	5 a 7	20.000	05 a 07													50 a 60
Goiaba			5,00 x 5,00	80 a 90	400	30 a 90													Jan/Fev/Mar
Jiló			1,20 x 0,70	450 a 500	11.904	08 a 10													85 a 95
Machê			0,30 x 0,15	300 a 500	142.500	04 a 06													65 a 80
Mamão			3,00 x 1,80	70 a 90	1.850	25 a 30													----------
Maracujá			2,50 x 3,00	45 a 60	1.333	15 a 25													----------
Maxixe			0,90 x 0,60	140 a 160	18.518	05 a 07													60 a 65
Melancia			2,00 x 1,50	8 a 11	3.333	05 a 07													80 a 120
Melão			2,00 x 1,50	25 a 35	3.125	04 a 06													80 a 120
Milho Doce			0,90 x 1,00	6 a 9	11.111	05 a 07													100
Mizuna			0,30 x 0,20	450 a 500	114.000	04 a 05													Qualquer época
Mogango			3,00 x 3,00	6 a 9	1.111	05 a 07													100 a 110
Mostarda			0,30 x 0,20	450 a 550	114.000	04 a 06													40 a 45
Nabo			0,30 x 0,15	480 a 540	142.500	04 a 06													45 a 50
Nabo Japonês			0,50 x 0,25	70 a 80	54.720	06 a 09													45 a 50
Pepino			1,00 x 0,60	30 a 40	16.666	04 a 06													70 a 80
Pimenta			1,20 x 0,30	130 a 180	27.777	08 a 10													115 a 125
Pimentão			1,00 x 0,40	150 a 180	25.000	08 a 10													110 a 120
Quiabo			1,50 x 1,50	14 a 20	3.906	05 a 07													50 a 60
Rabanete			0,20 x 0,08	60 a 100	427.500	04 a 06													29 a 30
Rábano			0,40 x 0,05	60 a 100	342.000	04 a 06													45 a 50
Repolho			1,00 x 0,40	220 a 280	25.000	03 a 05													80 a 90
Rúcula			0,20 x 0,05	500 a 550	684.000	03 a 05													40 a 45
Salsa			0,20 x 0,15	400 a 500	228.000	10 a 15													50 a 70
Salsão ou Aipo			0,90 x 0,30	3.000 a 3.300	25.333	10 a 15													90 a 100
Tomate			1,00 x 0,60	300 a 350	16.666	07 a 09													100 a 100



A COR NO MAPA INDICA A MELHOR ÉPOCA DE PLANTIO PARA CADA REGIÃO

Época indicada para plantio

Época mais indicada para plantio